

いずみ薬局採用薬

[1] No.	[2] 区分	[3]	[4]製品名	[5] 規格	[6] 配置	[8] 後発品
3	普通	内服	25mgアリミフ糖衣錠	25mg	内A-3	
4	普通	内服	L-アスパラギンCa錠200mg「サリ」	200mg	内A-4	先発品：アスパラギンCa錠
5	普通	内服	L-アスパラギンK錠300mg「アム」	300mg	内A-10	先発品：アスパラギンK錠
6	普通	外用	MS温シップ		貼付剤	
7	普通	内服	PL配合顆粒		内B-10	
8	普通	内服	S・M配合散		引出18	
9	普通	内服	SG配合顆粒		引出18	
10	普通	外用	SPT0-10.25mg		外D-5	
11	普通	内服	アイトール錠20mg	20mg	引出1	
12	普通	外用	アイワゴン点眼液0.1%	5mL	引出26	
13	劇薬	内服	アイミクス配合錠HD		仮採用	
14	劇薬	内服	アイミクス配合錠LD		引出13	
15	普通	内服	ア-ガメイト20%ゼリ-25g	25g	裏	
16	普通	内服	アキネツ錠1mg	1mg	引出1	後発品：ヒパリデリン錠
17	普通	外用	アロマイシット0-15mg	15mg	引出25	
18	普通	内服	アコファイド錠100mg	100mg	引出1	
19	ハリスカ	内服	アザニ錠50mg		引出12	
20	普通	内服	アザルフィズEN錠500mg	500mg	引出1	
21	普通	内服	アソノ錠75mg	75mg	引出1	
22	普通	内服	アソルバ錠20mg	20mg	内F-6	
23	普通	内服	アソルバ錠40mg	40mg	引出1	
24	普通	外用	アスタットクリーム1%	10g	引出24	
25	普通	外用	アスタット外用液1%	10g	引出29	
26	普通	内服	アストミン錠10mg	10mg	引出1	
27	普通	外用	アスノールうがい液4%	5mL	外E-1	
28	普通	外用	アスノール軟膏0.033%	20g	外A-1	
29	普通	内服	アスパラCA錠200	200mg	引出2	後発品：L-アスパラギンCa錠
30	普通	内服	アスパラカルム散50%	0.5	散剤台	
31	普通	内服	アスパラカルム錠300mg	300mg	内A-1	後発品：L-アスパラギンK錠
32	普通	内服	アスピリン「ヨシタ」		散剤台	
33	ハリスカ劇	内服	アスパノカプセル10mg	10mg	引出8	
34	普通	内服	アスパリン散10%	0.1	散剤台	
35	普通	内服	アスパリン錠10mg	10mg	引出1	
36	普通	内服	アスパリン錠20mg	20mg	引出1	
37	普通	内服	アスパリンシロップ0.5%	0.005	水剤台	
38	劇薬	内服	アセトアミノフェン末		散剤台	
39	普通	内服	アゼルニジピン錠8mg「サリ」	8mg	引出1	先発品：カルバロック錠
40	普通	内服	アゾセミド錠30mg「JG」	30mg	引出1	先発品：ダクタート錠
41	普通	外用	アゾテシ点眼液0.02%	5mL	外A-6	
42	劇薬	内服	アタラートCR10mg	10mg	引出13	
43	劇薬	内服	アタラートCR錠20mg	20mg	引出13	
44	劇薬	内服	アタラートCR錠40mg	40mg	引出13	
45	劇薬	内服	アタラートL錠20mg	20mg	引出13	
46	劇薬	内服	アタラートカプセル5mg	5mg	引出13	
47	普通	内服	アタラックス-Pカプセル25mg	25mg	引出12	
48	普通	内服	アタラックス錠10mg	10mg	引出12	
49	普通	内服	ア-チスト錠10mg	10mg	引出1	
50	普通	内服	アテノール錠25mg「ト-リ」	25mg	内F-10	先発品：テノミン錠
51	普通	内服	アテノール錠50mg「ト-リ」	50mg	内F-9	先発品：テノミン錠
52	普通	内服	アテホスコーワ腸溶錠20	20mg	引出1	
53	普通	内服	アテホスコーワ腸溶錠60	60mg	引出1	
54	普通	内服	アテホスコーワ顆粒10%	0.1	引出19	
55	普通	内服	アテレック錠5mg	5mg	引出1	後発品：シラニジピン錠

56	普通	内服	アテック錠10mg	10mg	内E-1	後発品:シリニジ [®] 錠
57	普通	内服	ア-テン錠2mg	2mg	引出1	
58	普通	外用	アドIP100デイスカス60吸入用	1キット	引出30	
59	普通	外用	アドIP250デイスカス60吸入用	1キット	引出30	
60	普通	内服	アドナ錠30mg	30mg	引出1	
61	普通	外用	アドフィード [®] ハップ [®] 40mg	6枚	貼付剤	
62	普通	外用	アトラントクリーム2%	10g	引出24	
63	普通	外用	アトラント外用液1%	10mL	引出24	
64	普通	内服	アトルバスタチン錠5mg「サイ」	5mg	内K-6	
65	普通	内服	アトルバスタチン錠10mg「サイ」	10mg	内K-8	
66	普通	外用	アフタッチ口腔用貼付剤25 μ g		引出25	
67	ハイリスク劇	内服	アナストロ [®] -ル錠1mg「サイ」	1mg	引出4	
68	ハイリスク劇	内服	アナフラニル錠25mg	25mg	引出16	
69	劇薬	注射	アピド [®] ラソスター	300単位	保冷库	
70	ハイリスク	内服	アプロウェ1錠20mg	20mg	仮採用	
71	劇薬	内服	アボルブ [®] カ [®] セル0.5mg	0.5mg	引出13	後発品:デ [®] ュタスリド [®] 錠
72	劇薬	内服	アマ [®] -ジ [®] 錠2.5mg	2.5mg	引出13	
73	ハイリスク劇	内服	アマ [®] -ルOD錠1mg	1mg	引出8	
74	ハイリスク劇	内服	アマ [®] -ル錠0.5mg	0.5mg	引出8	
75	ハイリスク劇	内服	アマ [®] -ル錠1mg	1mg	引出8	
76	ハイリスク劇	内服	アマ [®] -ル錠3mg	3mg	引出8	
77	ハイリスク	内服	アマンタジ [®] ン塩酸塩錠50mg「サイ」	50mg	引出1	
78	毒薬	内服	アミオ [®] の塩酸塩速崩錠100mg「TE」	100mg	引出18	
79	普通	内服	アミティ [®] -ザ [®] カ [®] セル24 μ g	24 μ g	引出1	
80	普通	内服	アミノバ [®] クト配合顆粒	4.74g	裏	先発品:リーバ [®] クト顆粒
81	劇薬	内服	アムバ [®] ロ配合錠「サイ」		引出13	先発品:エックスフォー [®] -ジ [®] 配合錠
82	劇薬	内服	アムロジ [®] ビ [®] ン錠2.5mg「ト [®] -ワ」	2.5mg	内O-10	
83	劇薬	内服	アムロジ [®] ビ [®] ン錠5mg「ト [®] -ワ」	5mg	内O-9	
84	劇薬	内服	アムロジ [®] ンOD錠2.5mg	2.5mg	引出13	
85	劇薬	内服	アムロジ [®] ンOD錠5mg	5mg	引出13	
86	劇薬	内服	アムロジ [®] ン錠5mg	5mg	引出13	
87	ハイリスク劇	内服	アモキサカ [®] セル10mg	10mg	引出16	
90	普通	内服	アラセ [®] リル錠25mg「日医工」	25mg	引出1	
91	普通	外用	アラセ [®] -A軟膏3%	5g	引出24	
92	普通	外用	アラミスト点鼻液27.5 μ g56噴霧	1本	引出30	
93	ハイリスク劇	内服	アリビ [®] フ [®] ラ [®] ン [®] OD錠6mg「オ [®] -ハラ」	6mg	引出16	先発品:ヒ [®] リファイ錠
94	ハイリスク劇	内服	アリビ [®] フ [®] ラ [®] ン [®] OD錠24mg「オ [®] -ハラ」	24mg	引出16	先発品:ヒ [®] リファイ錠
95	普通	内服	アルジ [®] オサ錠100mg「ト [®] -ワ」	100mg	引出1	
96	普通	内服	アルサルミン細粒90%		仮採用	
97	普通	内服	アルダ [®] クトンA錠25mg	25mg	引出1	後発品:スピ [®] ロノラクトン錠
98	劇薬	内服	アルファカルト [®] -ルカ [®] セル0.25 μ g「テバ [®] 」	0.25 μ g	引出13	先発品:ワ [®] アルファ錠
99	劇薬	内服	アルファカルト [®] -ルカ [®] セル0.5 μ g「テバ [®] 」	0.5 μ g	内Q-7	先発品:ワ [®] アルファ錠
100	劇薬	内服	アルファカルト [®] -ルカ [®] セル1 μ g「テバ [®] 」	1 μ g	内Q-4	先発品:ワ [®] アルファ錠
101	劇薬	内服	アルファ [®] -ル散1 μ g	1 μ g	散剤台	
103	普通	外用	アルメタ軟膏0.1%	5g	外C-1	
104	普通	内服	アレグ [®] ラ錠60mg	60mg	引出1	後発品:フェキソ [®] フェ [®] ン [®] 塩酸塩錠
105	普通	内服	アレジ [®] オ錠10mg	10mg	引出1	後発品:ヒ [®] ナスチ錠
106	普通	内服	アレジ [®] オ錠20mg	20mg	引出1	後発品:ヒ [®] ナスチ錠
107	ハイリスク	内服	アレビ [®] アチン錠25mg	25mg	引出4	
108	ハイリスク	内服	アレビ [®] アチン錠100mg	100mg	引出4	
109	普通	内服	アレルギ [®] ン散1%	0.01	散剤台	
110	普通	内服	アレロ [®] ック錠2.5mg	2.5mg	引出1	後発品:オ [®] ハ [®] タ [®] ン [®] 塩酸塩錠
111	普通	内服	アレロ [®] ック錠5mg	5mg	引出1	後発品:オ [®] ハ [®] タ [®] ン [®] 塩酸塩錠
112	劇薬	内服	アレソ [®] の [®] 酸Na錠35mg「日医工」	35mg	内Q-6	先発品:ホ [®] ナロ [®] 錠
113	普通	内服	アロ [®] -ゼ [®] ン顆粒	0.5g	外用棚	
114	普通	内服	アロ [®] -ゼ [®] ン顆粒	1g	外用棚	
115	普通	内服	アロ [®] ノ [®] ル [®] 塩酸塩錠10mg「DSP」	10mg	引出1	
116	普通	内服	アロ [®] ノ [®] ル [®] 錠50mg「サイ」	50mg	引出1	
117	普通	内服	アロ [®] ノ [®] ル [®] 錠100mg「サイ」	100mg	内H-1	

118	劇薬	外用	アンテベートクリーム0.05%	5g	引出24	
119	劇薬	外用	アンテベートローション0.05%	10mL	外D-1	
120	劇薬	外用	アンテベート軟膏0.05%	5g	外C-2	
121	普通	内服	アソブラーグ錠100mg	100mg	引出1	
122	普通	内服	アソブリン錠15mg「トワ」	15mg	内B-7	先発品：Δソルバリン錠
123	普通	内服	アソブリン錠徐放カプセル15mg「トワ」	45mg	内A-9	先発品：Δソルバリン錠
124	ハリスカ	内服	イブプロフェン錠250mg	250mg	引出4	
125	ハリスカ	内服	イブプロフェン錠500mg	500mg	引出4	
126	ハリスカ	内服	イブプロフェン錠10mg	10mg	M-9	
127	ハリスカ	内服	イブプロフェン錠15mg	15mg	引出4	
128	劇薬	内服	イクスラン錠80mg	80mg	引出13	
129	普通	内服	イソプロパノール酸イソプロパノール300mg「サワイ」	300mg	引出2	先発品：イソプロパノール
130	普通	内服	イソプロパノール酸イソプロパノール600mg「サワイ」	600mg	引出19	先発品：イソプロパノールS
131	普通	内服	イソプロパノール酸イソプロパノール900mg「サワイ」	900mg	引出19	先発品：イソプロパノールS
132	普通	内服	イソプロパノール配合錠100mg	100mg	引出2	
133	ハリスカ	内服	イソプロパノール錠100mg	100mg	引出20	
134	普通	外用	イソプロパノール7%	30mL	外E-3	
135	普通	内服	イソプロパノール錠50mg	50mg	引出2	
136	普通	外用	イソプロパノール吸入粉末剤20mg	2キット	引出2	先発品：イソプロパノール錠
137	ハリスカ劇	内服	イソプロパノール錠37.5mg	37.5mg	引出16	
138	劇薬	内服	イソプロパノール錠75mg	75mg	裏	
139	普通	内服	イソプロパノール錠10mg「トワ」	10mg	引出2	先発品：イソプロパノール錠
140	普通	内服	イソプロパノール錠200mg「日医工」	200mg	内L-5	先発品：イソプロパノール錠
141	普通	内服	イソプロパノール錠2.5mg「サワイ」	2.5mg	引出2	先発品：イソプロパノール錠
142	普通	内服	イソプロパノール錠5mg「サワイ」	5mg	内G-10	先発品：イソプロパノール錠
143	普通	内服	イソプロパノール錠2.5mg	2.5mg	仮採用	
144	普通	内服	イソプロパノール錠5mg	5mg	裏	
145	劇薬	内服	イソプロパノール配合錠LD		引出13	先発品：イソプロパノール配合錠
146	普通	内服	イソプロパノール配合錠2mg「日医工」	2mg	引出2	先発品：イソプロパノール配合錠
147	ハリスカ劇	内服	イソプロパノール錠6mg		引出16	
148	ハリスカ劇	注射	イソプロパノール注射液BS注ミロパノール「リリ」	300単位	保冷库	先発品：イソプロパノール注
149	普通	外用	イソプロパノール1%	25g	引出24	
150	普通	外用	イソプロパノール外用液1%	50mL	外D-2	
151	普通	内服	イソプロパノール配合錠		裏	
152	普通	内服	イソプロパノール錠50mg「共創未来」	50mg	引出2	先発品：イソプロパノール錠・イソプロパノール錠
153	普通	内服	イソプロパノール錠100mg「共創未来」	100mg	引出2	先発品：イソプロパノール錠・イソプロパノール錠
154	ハリスカ劇	内服	イソプロパノール錠10mg	10mg	引出8	
155	毒薬	内服	ウレチド錠5mg	5mg	引出18	
156	普通	内服	ウレチド配合錠		引出2	
157	普通	内服	ウレチド錠20mg		引出2	
158	普通	内服	ウレチドOD錠0.1mg	0.1mg	引出2	イソプロパノール錠と同じ
159	普通	内服	ウルソデキソコル酸錠50mg「トワ」	50mg	引出2	先発品：ウルソデキソコル酸錠
160	普通	内服	ウルソデキソコル酸錠100mg「トワ」	100mg	内L-6	先発品：ウルソデキソコル酸錠
161	普通	内服	ウルソデキソコル酸錠50mg	50mg	引出2	後発品：ウルソデキソコル酸錠
162	普通	内服	ウルソデキソコル酸錠100mg	100mg	引出2	後発品：ウルソデキソコル酸錠
163	普通	外用	ウルソデキソコル酸10%	20g	引出24	
164	普通	外用	ウルソデキソコル酸10%	20g	引出29	
165	普通	内服	ウルソデキソコル酸錠225mg		裏	
166	普通	外用	ウルソデキソコル酸点眼液1%	5mL	引出26	
167	普通	内服	ウルソデキソコル酸配合錠HD		内E-2	
168	普通	内服	ウルソデキソコル酸配合錠LD		引出2	
169	ハリスカ	内服	ウルソデキソコル酸錠50mg	50mg	引出8	
170	ハリスカ劇	内服	ウルソデキソコル酸錠100mg	100mg	引出4	
171	普通	内服	ウルソデキソコル酸配合錠		引出2	
172	ハリスカ劇	内服	ウルソデキソコル酸配合錠HD		引出8	
173	ハリスカ	内服	ウルソデキソコル酸錠250mg	250mg	引出20	
174	普通	内服	ウルソデキソコル酸錠1mg	1mg	引出22	先発品：ウルソデキソコル酸錠
175	普通	内服	ウルソデキソコル酸錠10mg「サワイ」	10mg	引出2	先発品：ウルソデキソコル酸錠
180	劇薬	内服	ウルソデキソコル酸配合錠		引出13	後発品：ウルソデキソコル酸配合錠

181	劇薬	内服	イデイロ-ル錠0.5 μ g	0.5 μ g	引出13	後発品:イルテ'カルト'-ルカフ'セル
182	劇薬	内服	イデイロ-ル錠0.75 μ g	0.75 μ g	内O-7	後発品:イルテ'カルト'-ルカフ'セル
183	普通	内服	イラフ'リルレイン塩錠2.5mg「MED」	2.5mg	引出2	先発品:レニヘ'-ス錠
184	普通	内服	イラフ'リルレイン塩錠5mg「MED」	5mg	内G-9	先発品:レニヘ'-ス錠
185	普通	内服	イネ-ホ'配合経腸用液	250mL		
186	普通	内服	イバ'スチン錠10mg「サワイ」	10mg	引出2	先発品:イバ'ステル錠
187	普通	内服	イバ'ステル錠5mg	5mg	引出2	後発品:イバ'スチン錠
188	普通	内服	イバ'ステル錠10mg	10mg	引出2	後発品:イバ'スチン錠
189	普通	内服	イバ'デ-ルS600		引出19	
190	普通	内服	イバ'デ-ルS900		引出19	
192	普通	内服	イバ'ルスタット錠50mg「サワイ」	50mg	引出2	先発品:ネタ'ツ錠
193	普通	内服	イビ'スタ錠60mg	60mg	引出2	後発品:ラロキソフィン錠
194	普通	内服	イビ'ナスチン塩酸塩錠10mg「サワイ」	10mg	引出2	先発品:アルゾ'ロ錠
195	普通	内服	イビ'ナスチン塩酸塩錠20mg「サワイ」	20mg	引出2	先発品:アルゾ'ロ錠
196	普通	内服	イビ'ブ'ロスタット配合錠SG		引出2	先発品:イルサメット配合錠。
197	普通	内服	イビ'ブ'ロスタット配合錠DB		引出2	
198	ハリスク	内服	イフィント錠3.75mg	3.75mg	引出4	
199	普通	内服	イフ'ランチルカフ'セル15mg	15mg	引出2	
200	普通	内服	イビ'リファイ錠3mg	3mg	引出12	後発品:アリヒ'ブ'ラジ'-ル錠
201	普通	内服	イハ'リジ'ン塩酸錠50mg「ト-ワ」	50mg	内J-5	
202	ハリスク	内服	イリキ-ス錠2.5mg	2.5mg	引出4	
203	ハリスク	内服	イリキ-ス錠5mg	5mg	引出4	
204	普通	内服	イリスバ'ン錠0.25mg	0.25mg	引出17	
205	普通	内服	イルサメットS配合錠		引出2	先発品:イビ'ブ'ロスタット配合錠BD
206	劇薬	内服	イルテ'カルト'-ルカフ'セル0.5 μ g「サワイ」	0.5 μ g		先発品:イデイロ-ル
207	劇薬	内服	イルテ'カルト'-ルカフ'セル0.75 μ g「サワイ」	0.75 μ g	内O-7	先発品:イデイロ-ル
208	普通	内服	インシュア'・H(コ-ヒ-)	250mL		
209	普通	内服	インシュア'・H(ストロハ'リー)	250mL		
210	普通	内服	インシュア'・H(ハ'ニラ)	250mL		
211	普通	内服	インシュア'・リキッド' (コ-ヒ-)	250mL		
212	普通	内服	インシュア'・リキッド' (ストロハ'リー)	250mL		
213	普通	内服	インシュア'・リキッド' (ハ'ニラ)	250mL		
214	普通	内服	インタカ'ル錠100mg「ト-ワ」	100mg	引出2	先発品:コムタ'錠
215	劇薬	内服	インタカ'ル錠0.5mg「ファイザ'-」	0.5mg	引出13	
216	普通	内服	インリス錠50mg	50mg	引出2	
217	普通	外用	インハ'イド' 膠錠100mg			
218	普通	外用	インハ'イド' クリーム1%	10g	引出24	
219	普通	外用	オイラックスHクリーム	5g	外A-4	
220	普通	外用	オイラックスクリーム10%	10g	外A-3	
221	普通	内服	オキサトミ' 塩酸塩錠30mg「日医工」	30mg	引出2	先発品:セルテト錠
222	劇薬	外用	オキサロ-ル軟膏25 μ g/g	10g		
223	普通	内服	オキシブ'チン塩酸錠2mg「日医工」	2mg	引出2	
225	普通	内服	オーグ'メチン錠250RS		引出20	
226	普通	内服	オステン錠200mg	200mg	引出2	イフ'リファボ'ン錠と同じ
227	普通	内服	オノカフ'セル112.5mg	112.5mg	引出2	
228	普通	内服	オノト'ライソロフ' 10%		散剤台	
229	普通	内服	オメガ'ラジ'-ル錠10mg「日医工」	10mg	引出2	先発品:オメガ'ラール錠
230	普通	内服	オメガ'ラジ'-ル錠20mg「日医工」	20mg	引出2	先発品:オメガ'ラール錠
231	ハリスク劇	内服	オランザ'ビ'ノOD錠2.5mg「ト-ワ」	2.5mg	内R-7	先発品:ジ'ブ'レキサ錠
232	ハリスク劇	内服	オランザ'ビ'ノOD錠10mg「ト-ワ」	10mg	内R-8	先発品:ジ'ブ'レキサ錠
233	普通	内服	オルメサルタノOD錠5mg「DSEP」	5mg	引出2	先発品:オルメテック錠
234	普通	内服	オルメサルタノOD錠10mg「DSEP」	10mg	内E-5	先発品:オルメテック錠
235	普通	内服	オルメサルタノOD錠20mg「DSEP」	20mg	内E-3	先発品:オルメテック錠
236	普通	内服	オルメテックOD錠5mg	5mg	引出2	後発品:オルメサルタノ錠
237	普通	内服	オルメテックOD錠10mg	10mg	引出2	後発品:オルメサルタノ錠
238	普通	内服	オルメテックOD錠20mg	20mg	引出2	後発品:オルメサルタノ錠
239	普通	内服	オロハ'タジ'ン塩酸塩錠2.5mg「ト-ワ」	2.5mg	引出2	
240	普通	内服	オロハ'タジ'ン塩酸塩錠5mg「ト-ワ」	5mg	内B-2	
241	ハリスク	内服	オング'リザ'錠5mg	5mg	引出8	

242	普通	内服	カスソ錠40mg	40mg	内C-3	
243	普通	内服	カスター-D錠20mg	20mg	引出3	後発品：ファチゾ錠。
244	普通	内服	カストロ-Δ顆粒66.7%		引出19	
245	普通	内服	カスソN・OD錠2mg	2mg	引出3	
246	普通	外用	カデックス軟膏0.9%	40g	引出24	
247	普通	内服	カトソ錠50mg	50mg	引出3	
248	ハリスカ	内服	カリア配合錠		引出8	
249	劇薬	内服	カフェイン「紅い」		散剤台	
250	普通	内服	カフコデ N 配合錠		引出3	
251	普通	内服	カフトプロルカ「セル」18.75「SW」	18.75mg	内E-4	
252	劇薬	内服	カムシ配合錠LD		内N-4	先発品：ニシア配合錠
253	劇薬	内服	カムシ配合錠HD		内N-4	先発品：ニシア配合錠
254	普通	内服	カモタットメシル酸塩錠100mg「日医工」	100mg	引出3	
255	劇薬	内服	ガランタミンOD錠4mg「サイ」	4mg	内Q-9	先発品：レミール錠
256	普通	内服	カリクレイン錠10単位	10単位	引出3	
257	普通	内服	カリジ「ナ」ナゼ錠25単位「サイ」		引出3	先発品：カナクリン錠
258	普通	内服	カリメト散		引出19	
259	普通	外用	カリニ点眼液0.005%	5mL	外C-6	先発品：カリニク
260	普通	内服	カルテオール塩酸塩錠5mg「サイ」	5mg	引出3	先発品：ミラン錠
261	普通	内服	カルデナリン錠0.5mg	0.5mg	引出3	後発品：ド「キザ」ソ錠
262	普通	内服	カルデナリン錠1mg	1mg	引出3	後発品：ド「キザ」ソ錠
263	普通	内服	カルデナリン錠2mg	2mg	引出3	後発品：ド「キザ」ソ錠
264	普通	内服	カルナクリン錠25	25単位	引出3	
265	普通	内服	カルナクリン錠50	50単位	引出3	
266	普通	内服	カルバゾ「ク」錠30mg「日医工」	30mg	引出3	先発品：アドナ錠
267	ハリスカ	内服	カルバマゼピン錠100mg「アメル」	100mg	引出4	先発品：テグレート錠
268	ハリスカ	内服	カルバマゼピン錠200mg「アメル」	200mg	引出4	先発品：テグレート錠
269	普通	内服	カルバゾール錠1.25mg「サイ」	1.25mg	引出3	先発品：アチスト錠
270	普通	内服	カルバゾール錠2.5mg「サイ」	2.5mg	内I-8	先発品：アチスト錠
271	普通	内服	カルバゾール錠10mg「サイ」	10mg	引出3	先発品：アチスト錠
272	普通	内服	カルバシステイン錠250mg「ト「ク」	250mg	引出3	先発品：ムコダイン錠
273	普通	内服	カルバシステイン錠500mg「ト「ク」	500mg	内B-8	先発品：ムコダイン錠
274	普通	内服	カナール細粒20%	0.2	散剤台	
275	普通	内服	カナール錠200mg	200mg	内A-10	
276	普通	内服	カナール錠300mg	300mg	引出3	
277	劇薬	内服	カナール錠500mg	500mg	引出13	
278	普通	内服	カンデサルタン錠2mg「サイ」	2mg	引出3	先発品：ブ「ロ」リス錠
279	普通	内服	カンデサルタン錠4mg「サイ」	4mg	内F-5	先発品：ブ「ロ」リス錠
280	普通	内服	カンデサルタン錠8mg「サイ」	8mg	内F-4	先発品：ブ「ロ」リス錠
281	普通	内服	カンデサルタン錠12mg「サイ」	12mg	引出3	先発品：ブ「ロ」リス錠
282	劇薬	外用	キソカイゼリ-2%		引出24	
283	普通	内服	キ「ロ」リス錠10mg	10mg	引出3	後発品：モンテルカスト錠
284	普通	内服	キューカル「セル」286mg	286mg	仮採用	
285	劇薬	内服	キウニン水「マルイ」		水剤台	
286	普通	外用	キンダ「ハ」ート軟膏0.05%	10g	引出24	
287	劇薬	内服	ク「エ」アピ「ソ」錠25mg「サイ」	25mg	内O-1	先発品：セロキエル錠
288	ハリスカ劇	内服	ク「エ」アピ「ソ」錠100mg「サイ」	100mg	内Q-1	先発品：セロキエル錠
289	普通	内服	ク「エ」ン酸第一鉄Na錠50mg「サイ」	50mg	内A-6	先発品：フェロミア錠
290	普通	内服	グ「フ」イス錠5mg	5mg	引出3	
291	ハリスカ劇	内服	グ「ラ」クティ「ブ」錠50mg	50mg	引出8	
292	普通	内服	グ「ラ」ク「カ」セル15mg	15mg	内A-2	
293	漢方	漢方	ク「ラ」シ葛根湯「イ」入細粒	2.5g	散剤台	
294	漢方	漢方	ク「ラ」シ桂枝加「カ」芍「カ」附湯	3.75g	散剤台	
295	漢方	漢方	ク「ラ」シ芍「カ」薬甘草湯細粒	2g	散剤台	
296	漢方	漢方	ク「ラ」シ芍「カ」薬甘草湯細粒	3g	散剤台	
297	漢方	漢方	ク「ラ」シ補中「益」気湯	3.75g	散剤台	
298	ハリスカ劇	内服	グ「ラ」セ「ブ」タ「カ」セル0.5mg	0.5mg	引出16	
299	ハリスカ劇	内服	グ「ラ」セ「ブ」タ「カ」セル1mg	1mg	引出16	
300	ハリスカ	内服	ク「ラ」ビ「ット」錠250mg	250mg	引出20	後発品：レ「ホ」「ロ」キ「ソ」錠

301	ハリスカ	内服	クラビ ット錠500mg	500mg	内I-10	後発品：レボ フロキサシ錠
302	普通	外用	クラビ ット点眼液0.5%	5mL	外B-6	
303	普通	外用	クラビ ット点眼液1.5%	5mL	引出26	
304	ハリスカ	内服	クラリス トライメツプ 10%小児用	0.1	散剤台	
305	ハリスカ	内服	クラリス錠200mg	200mg	引出20	後発品：クラリスマイシ錠
306	ハリスカ	内服	クラリス錠50小児用	50mg	引出20	
307	ハリスカ	内服	クラリスマイシ錠200mg「タハ」	200mg	内H-9	先発品：クラリス錠
308	普通	内服	クラリチルデ イタ 10mg	10mg	引出3	
309	普通	内服	クラリチ錠10mg	10mg	引出3	後発品：クラリチン錠
310	普通	内服	クリアミン配合錠50.5mg	0.5mg	引出13	
311	普通	外用	クリセリン浣腸「オタ」60	60mL		
312	普通	外用	クリセリン浣腸「オタ」120	120mL		
313	普通	内服	グリチル配合錠		引出3	後発品：ネファザンC配合錠
314	ハリスカ劇	内服	グリハ ソラミド 錠1.25mg「トワ」	1.25mg	内P-5	
315	ハリスカ劇	内服	グリハ ソラミド 錠2.5mg「トワ」	2.5mg	内P-4	
316	ハリスカ劇	内服	グリミレ リド 錠0.5mg「タハ」	0.5mg	内P-1	先発品：アマリル錠。
317	ハリスカ劇	内服	グリミレ リド 錠1mg「タハ」	1mg	内P-2	先発品：アマリル錠。
318	ハリスカ劇	内服	グリミレ リド 錠3mg「タハ」	3mg	引出8	先発品：アマリル錠。
319	ハリスカ劇	内服	グルファスト錠10mg	10mg	引出8	後発品：ミク リント 錠
320	普通	内服	クレストール錠2.5mg	2.5mg	引出3	後発品：ロバ スタチン錠
321	普通	内服	クレストール錠5mg	5mg	引出3	後発品：ロバ スタチン錠
322	ハリスカ	内服	グ レービ ット錠50mg	50mg	引出20	
323	普通	外用	クレナフィン爪外用液10%	3.56g		
324	普通	内服	クレミ ン速崩錠500mg	500mg	裏	
325	普通	内服	クロビ ド グ レル錠25mg「トワ」	25mg	引出4	先発品：ブ レビ ックス錠
326	普通	内服	クロビ ド グ レル錠75mg「トワ」	75mg	内N-1	先発品：ブ レビ ックス錠
327	普通	外用	クロマイ隆錠100mg		引出31	
328	普通	内服	クロルマ ン錠25mg「日医工」	25mg	引出3	先発品：ブ ロスタール錠。
329	普通	内服	クダスカ ン 10mg	10mg	引出3	
330	普通	外用	ケナク 口腔用軟膏0.1%	5g	外E-4	
331	ハリスカ	内服	ケフラールカ ン 250mg	250mg	引出20	後発品：セファクロ
332	ハリスカ	内服	ケフラール小児用細粒10%	0.1	小児分包品	
333	普通	外用	ゲ ーハ ソクリル1%	50g	引出24	
334	普通	外用	ケラチミンコ クリル20%	25g	外A-5	
335	普通	外用	ゲ ソタシ軟膏0.1%	10g	外B-1	
336	ハリスカ	内服	ケフレックスカ ン 250mg	250mg	引出20	
337	普通	内服	ゲ ソチア末錠		散剤台	
338	漢方	漢方	クラシ 人參養栄湯		散剤台	
339	普通	内服	コハ ン40mg	40mg	引出3	
340	漢方	漢方	コト--NC15黄連解毒湯カ ン 10mg		散剤台	
341	漢方	漢方	コト--N104辛夷清肺湯	4g	散剤台	
342	漢方	漢方	コト--N311九味檳榔湯	2g	散剤台	
343	漢方	漢方	コト--NC127麻黄附子細湯		散剤台	
344	普通	内服	コト イオ配合錠MD		引出3	後発品：バル デ イオMD
345	普通	内服	コト イオ配合錠EX		引出3	後発品：バル デ イオEX
346	劇薬	内服	コト イソリ酸塩散1%	0.01	散剤台	
348	普通	内服	コト リル錠10mg	10mg	引出12	
349	劇薬	内服	コニル錠2mg	2mg	引出13	後発品：バ ンジ ビ ン塩酸塩錠
350	劇薬	内服	コニル錠4mg	4mg	引出13	後発品：バ ンジ ビ ン塩酸塩錠
351	普通	内服	コハ シル錠4mg	4mg	引出3	後発品：バ ンリト プ ール錠
352	普通	内服	コトシ錠100mg	100mg	引出3	後発品：インカホ ン錠
353	普通	内服	コトリアンコ ン錠50mg	50mg	引出3	
354	普通	内服	コトナル配合顆粒		散剤台	
355	普通	内服	コトナル錠500mg	500mg	引出3	ホ リル錠と同じ。
359	ハリスカ	内服	コトシ錠12.5mg		引出12	
360	ハリスカ	内服	コトシ錠25mg	25mg	引出12	
362	普通	内服	コト プ レ ン配合錠		引出3	
363	外用	外用	コトハ ックリル5%	10g	引出24	
364	普通	内服	ザ イル錠5mg錠5 mg	5mg	引出5	後発品：レボ セリジ ン錠

366	普通	内服	ザイロリック錠100mg	100mg	引出5	後発品：アロプリノール錠
367	劇薬	内服	サインバルタカプセル20mg	20mg	引出14	
368	劇薬	内服	サインバルタカプセル30mg	30mg	引出14	
369	普通	内服	サ-カネテン配合錠		引出5	
370	劇薬	内服	ザクラ配合錠LD		引出14	
371	劇薬	内服	ザクラ配合錠HD		引出14	
372	普通	内服	ザンデソカプセル1mg	1mg	引出5	
373	普通	内服	ザンデソトライソップ0.1%	0.001	散剤台	
374	普通	内服	ザンテン点眼液0.05%	5mL	引出26	
375		内服	サ-ティカ錠0.25mg	0.25mg	裏	
376	普通	内服	サムスカOD錠7.5mg	7.5mg	引出14	
377	普通	内服	サリグリンカプセル30mg	30mg	引出5	
378	普通	外用	サリチル酸ワセリン軟膏東豊		引出27	
379	普通	外用	サリハートエソール	50g	外F-1	
380	普通	外用	サルタノールインハ-100 μg		引出30	
381	普通	内服	サルティア錠5mg		引出5	後発品：タラファル錠
382	劇薬	内服	サルブプロフェン錠80mg「サリ」	80mg	引出14	先発品：リトソ錠
383	普通	内服	サルブプロフェン錠100mg「サリ」	100mg	引出5	先発品：アソプロラック錠
384	普通	内服	サリハラ			
385	ハリスク	内服	サワシリン錠250mg	250mg	引出20	
386	ハリスク	内服	サワシリン細粒10%	0.1	小児分包品	
387	普通	内服	ザンタック錠75mg	75mg	引出5	
388	普通	内服	ザンタック錠150mg	150mg	引出5	
389	劇薬	外用	サンビ-点眼液2%	5mL	引出26	
390	普通	内服	サソリスラムカプセル50mg	50mg	引出8	
391	普通	内服	ジ-アスターゼ		散剤台	
393	ハリスク	内服	ジ-アデニアソ錠10mg	10mg	引出8	
394	普通	内服	ジ-エイゾロフト錠25mg	25mg	引出12	後発品：セルトラリン錠
395	普通	内服	ジ-エイゾロフト錠50mg	50mg	引出12	後発品：セルトラリン錠
396	ハリスク	内服	ジ-エナック錠200mgmg	200mg	引出20	
397	普通	内服	ジ-エナック錠1mg「F」	1mg	引出5	
398	普通	外用	ジ-クアス点眼3%	5mL	引出26	
399	普通	内服	ジ-クマビ-配合カプセルB25		引出5	先発品：ビタミソ
400	ハリスク劇	内服	ジ-ゴシ錠0.125mg	0.125mg	裏	
401	ハリスク	内服	ジ-スロマックSR成人用DS	2g	引出20	
402	ハリスク	内服	ジ-スロマック細粒小児用10%	0.1	小児分包品	
403	ハリスク	内服	ジ-スロマック錠250mg	250mg	引出20	
404	ハリスク劇	内服	ジ-ソラミドカプセル100mg「ファイザ-」	100mg	引出8	
405	劇薬	内服	ジ-ソハ-イン錠75mg	75mg	引出14	
406	普通	内服	ジ-ナル配合錠200mg	200mg	内A-5	
407	普通	内服	ジ-ナル配合散20%	0.2	引出18	
408	普通	内服	ジ-ピリタモール錠25mg「ト-ワ」	25mg	引出5	先発品：ペルサンソ錠
409	ハリスク劇	内服	ジ-プ-レキサ-イ-5mg	5mg	引出16	
410	ハリスク劇	内服	ジ-プ-レキサ錠2.5mg	2.5mg	引出16	
411	ハリスク劇	内服	ジ-プ-レキサ錠5mg	5mg	引出16	
412	ハリスク	内服	ジ-ハ-ノール錠50mg		引出8	
413	普通	外用	ジ-ムビ-コート-ビ-1515-60吸入		引出30	
414	普通	内服	ジ-メチゾ錠200mg「サリ」	200mg	内D-2	
415	ハリスク	内服	ジ-マビ-ア錠25mg	25mg	引出8	グ-ラクティブ錠と同じ。
416	ハリスク	内服	ジ-マビ-ア錠50mg	50mg	内M-6	グ-ラクティブ錠と同じ。
417	ハリスク	内服	ジ-マビ-ア錠100mg	100mg	内M-3	グ-ラクティブ錠と同じ。
418	ハリスク	内服	ジ-ムホ-スト錠0.25mg		引出8	
419	普通	内服	ジ-ルチアム塩酸塩Rdカプセル100mg「サリ」	100mg	引出5	
420	普通	内服	ジ-ルテック錠5mg	5mg	引出5	後発品：セリゾ錠
421	普通	内服	ジ-ルテック錠10mg	10mg	引出5	後発品：セリゾ錠
422	普通	内服	ジ-ルニゾビ-ン錠10mg「サリ」	10mg	引出5	先発品：アテリック錠
423	普通	内服	ジ-ロスタ-ルOD錠50mg「サリ」	50mg	内N-10	先発品：プロレタル錠
424	普通	内服	ジ-ロスタ-ルOD錠100mg「サリ」	100mg	内N-9	先発品：プロレタル錠
425	普通	内服	ジ-ロレット内服ゼ-リ-50mg			先発品：プロレタル錠

426	普通	内服	シド・シ錠4mg「DSEP」	4mg	内R-6	先発品：リ-7錠
427	普通	内服	シグ・リチュッ錠5mg	5mg	引出5	
428	普通	内服	シグ・リ細粒4mg	4mg		
429	普通	内服	スイッ・ロ錠0.2mg	0.2mg	引出5	
430	ハリス	内服	スオ-ド錠100	100mg	引出5	
431	ハリス	内服	ス-グ・ラ錠50mg	50mg	引出8	
432	普通	内服	ステ-プ・ラ錠0.1mg	0.1mg	引出5	
433	普通	内服	ストミンA配合錠		引出5	
434	普通	内服	ストロイン錠5mg	5mg	引出5	
435	ハリス劇	内服	ストロクト-ル錠3mg	3mg	引出20	
436	普通	内服	スパ-カル錠40mg	40mg		
437	普通	外用	スピ-ール膏M25cm	6枚	引出25	
438	普通	外用	スピ-リ-バ-レスピ-マツ60吸入2.5μg	1本		
439	普通	内服	スピ-ロラクトン錠25mg「日医工」	25mg	内G-5	
440	普通	外用	スミスチック3%	40g	外B-2	
441	普通	外用	スレンジ-ム軟膏1%	10g	引出24	
442	ハリス	内服	セイブ-ル錠25mg	25mg	引出8	後発品：ミグ-リ-ル錠
443	ハリス	内服	セイブ-ル錠50mg	50mg	引出8	後発品：ミグ-リ-ル錠
444	ハリス	内服	セイブ-ル錠75mg	75mg	引出8	後発品：ミグ-リ-ル錠
445	ハリス劇	内服	ゼ-ィ-ル錠5mg	5mg	引出16	
446	ハリス劇	内服	ゼ-ィ-ル錠10mg	10mg	引出16	
447	普通	内服	ゼ-ス錠3mg	3mg	引出5	後発品：マダソ錠
448	普通	内服	ゼリゾ-ン塩酸塩10mg「サリ」	10mg	引出5	先発品：ゾ-ルテック錠
449	普通	内服	ゼロ配合錠		仮採用	
450	普通	内服	ゼ-チ-ア錠10mg	10mg	引出5	後発品：レ-チミブ錠
451	劇薬	内服	ゼ-ィ-ル錠5mg	5mg	裏	
452	ハリス劇	内服	ゼ-ィ-ル錠10mg	10mg	引出16	
457	ハリス	内服	ゼファクロカブ-セル250mg「日医工」	250mg	引出20	先発品：ケファール
458	普通	内服	ゼファド-ール錠25mg	25mg	引出5	
459	ハリス	内服	ゼファハ-ンビ-ホ-キル錠100mg「サリ」	100mg	引出20	先発品：ゾロックス錠
460	ハリス	内服	ゼゾ-ンカブ-セル100mg	100mg	引出20	
461	普通	外用	ゼ-ファ-ト外用液2%	10mL	引出28	
462	普通	内服	ゼハ-ミット-R細粒2%	0.02	散剤台	
463	普通	外用	ゼ-ホ-ラスハ-ツッ40mg	6枚	貼付剤	先発品：セルタッチ
464	普通	内服	ゼラ錠25mg	25mg	引出5	
465	普通	内服	セルセブ-トカブ-セル100mg	100mg	仮採用	
466	普通	内服	セルトラリン錠25mg「ト-ク」	25mg	引出12	先発品：ゾ-エイブ-ロト錠
467	普通	内服	セルトラリン錠50mg「ト-ク」	50mg	引出12	先発品：ゾ-エイブ-ロト錠
468	普通	内服	セルハ-ックスカブ-セル50mg	50mg	引出5	後発品：テプレソ
469	普通	内服	セルハ-ック細粒10%	0.1	散剤台	後発品：テプレソ
470	普通	内服	セルキノ錠100mg	100mg	引出5	
471	劇薬	内服	セルクト-ル錠100mg	100mg	引出8	
472	劇薬	内服	セルコキツ-錠100mg「DSEP」	100mg	内Q-5	先発品：セルコックス錠
473	劇薬	内服	セルコキツ-錠200mg「DSEP」	200mg	内Q-6	先発品：セルコックス錠
474	劇薬	内服	セルコックス錠100mg	100mg	引出14	後発品：セルコキツ-錠
475	劇薬	内服	セルコックス錠200mg	200mg	引出14	後発品：セルコキツ-錠
476	ハリス	内服	セルスタミン配合錠		引出5	
477	劇薬	内服	セルネ-ス内服液2%			
478	ハリス	内服	セルケン錠20mg	20mg	仮採用	
479	劇薬	内服	セルキル錠25mg	25mg	裏	後発品：ケチアピ-ソ錠
480	ハリス劇	内服	セルキル錠100mg	100mg	引出16	後発品：ケチアピ-ソ錠
481	普通	内服	セルサイド-顆粒8%「EMEC」		散剤台	
482	普通	内服	セルソド錠12mg「ト-ク」錠12mg	12mg	内D-6	先発品：ブルベ-コド錠
483	普通	内服	セルソド錠12mg「ト-ク」錠12mg	12mg	バラ	先発品：ブルベ-コド錠
486	普通	外用	ソフィア点眼液0.02%	5mL	引出26	
487	ハリス	内服	ゾ-フル-ザ錠20mg	20mg	引出20	
488	劇薬	内服	ゾ-ミグ錠2.5mg	2.5mg	引出14	
490	普通	内服	ゾラタ-ル錠100mg	100mg	引出5	
493	普通	内服	ダイオ末		散剤台	

494	ハリスク	内服	ﾀﾞｲｴﾝ配合錠		引出20	先発品:ﾊﾞｸﾀ配合錠
495	普通	内服	ﾀｸｷｬﾌﾞ錠10mg	10mg	内C-7	
496	普通	内服	ﾀｸｷｬﾌﾞ錠20mg	20mg	内C-5	
497	普通	内服	ﾀｸﾌﾞｵｼｵD錠15mg	15mg	引出6	後発品:ﾗﾝｼｵﾌﾞﾗﾝｸﾞｰﾙOD錠
498	普通	内服	ﾀｸﾌﾞｵｼｵD錠30mg	30mg	引出6	後発品:ﾗﾝｼｵﾌﾞﾗﾝｸﾞｰﾙOD錠
499	普通	内服	ﾀｸﾙﾀﾞ配合錠		引出6	
500	普通	内服	ﾀﾀﾞﾗﾌｨﾙOD錠5mgZA「ﾄｰﾌ」	5mg	引出6	先発品:ｻﾙﾃｨｱ錠
501	普通	内服	ﾀﾁｵﾝ錠100mg	100mg	引出6	
502	普通	内服	ﾀﾅﾄﾘﾙ錠5mg	5mg	引出6	後発品:ﾐﾀﾞﾌﾞﾘﾙ塩酸塩錠
503	劇薬	外用	ﾀﾌﾞｺﾒ配合点眼液		引出26	
504	ハリスク	内服	ﾀﾐﾌﾙｶﾌﾞﾙ75mg	75mg	引出20	
505	ハリスク	内服	ﾀﾐﾌﾙﾄﾞﾗｲﾝｵﾌﾟ3%	0.03	散剤台	
506	普通	内服	ﾀﾐｽｵｼｵ塩酸塩OD錠0.1mg「ﾄｰﾌ」	0.1mg	裏	先発品:ﾊﾙﾊﾞｰﾙD錠
507	普通	内服	ﾀﾐｽｵｼｵ塩酸塩OD錠0.2mg「ﾄｰﾌ」	0.2mg	内H-6	先発品:ﾊﾙﾊﾞｰﾙD錠
508	ハリスク	内服	ﾀﾞﾗﾝｼｵｶﾌﾞﾙ150mg	150mg	引出20	
509	普通	内服	ﾀﾘｵﾝOD錠10mg	10mg	引出10	後発品:ﾊﾞｽﾏｼｵD錠
510	普通	内服	ﾀﾘｰｼﾞI錠5mg	5mg	引出6	
511	普通	内服	ﾀﾘｰｼﾞI錠10mg	10mg	引出6	
512	普通	内服	ﾀﾘｰｼﾞI錠15mg	15mg	引出6	
513	普通	内服	ﾀﾘﾋﾞｯﾄ眼軟膏0.3%	3.5g	引出26	
514	普通	外用	ﾀﾘﾋﾞｯﾄ耳科用0.3%	10mL	引出25	
515	普通	外用	ﾀﾘﾋﾞｯﾄ点眼液0.3%	5mL	引出26	
516	ハリスク	内服	ﾀﾘﾋﾞｯﾄ錠100mg	100mg	引出20	
518	普通	内服	ﾀﾞﾝﾄﾘｳﾒﾙﾌﾞﾙ25mg	25mg	引出6	
519	普通	内服	ﾀﾝｶﾙﾋﾞﾝ「ﾎﾙｲ」		散剤台	
520	ハリスク劇	内服	ﾀﾝﾎﾞｺｰﾙ錠50mg	50mg	引出8	
521	普通	内服	ﾁﾌﾌﾞﾘﾄ細粒10%「JG」	0.1	散剤台	
522	普通	内服	ﾁﾌﾌﾞﾘﾄ錠25mg「JG」	25mg	内J-2	先発品:ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ錠
523	普通	内服	ﾁｸﾋﾞﾝｼｵ塩酸錠100mg「ｶﾞｲ」	100mg	内M-10	先発品:ﾊﾞｶﾙｼｵ錠
524	劇薬	内服	ﾁｬﾝﾋﾞｯｸｽ錠1mg	1mg	仮採用	
525	劇薬	内服	ﾁﾗｰｼﾞﾝS錠25μg	25μg	内P-6	
526	劇薬	内服	ﾁﾗｰｼﾞﾝS錠50μg	50μg	内P-7	
527	漢方	漢方	ﾂﾏ51葛根湯	2.5g		
528	漢方	漢方	ﾂﾏ52葛根湯加川芎辛夷湯	2.5g		
529	漢方	漢方	ﾂﾏ53乙字湯	2.5g		
530	漢方	漢方	ﾂﾏ57八味地黄丸	2.5g		
531	漢方	漢方	ﾂﾏ58大柴胡湯	2.5g		
532	漢方	漢方	ﾂﾏ59小柴胡湯	2.5g		
533	漢方	漢方	ﾂﾏ510柴胡桂枝湯	2.5g		
534	漢方	漢方	ﾂﾏ511柴胡桂枝乾姜湯	2.5g		
535	漢方	漢方	ﾂﾏ512柴胡加竜骨牡蛎湯	2.5g		
536	漢方	漢方	ﾂﾏ514半夏瀉心湯	2.5g		
537	漢方	漢方	ﾂﾏ516半夏厚朴湯	2.5g		
538	漢方	漢方	ﾂﾏ517五苓散	2.5g		
539	漢方	漢方	ﾂﾏ518桂枝加朮附湯	2.5g		
540	漢方	漢方	ﾂﾏ519小青竜湯	3g		
541	漢方	漢方	ﾂﾏ520防己黄耆湯	2.5g		
542	漢方	漢方	ﾂﾏ522消風散	2.5g		
543	漢方	漢方	ﾂﾏ523当帰芍薬散	2.5g		
544	漢方	漢方	ﾂﾏ524加味逍遥散	2.5g		
545	漢方	漢方	ﾂﾏ525桂枝茯苓丸	2.5g		
546	漢方	漢方	ﾂﾏ526桂枝加竜骨牡蛎湯	2.5g		
547	漢方	漢方	ﾂﾏ527麻黄湯	2.5g		
548	漢方	漢方	ﾂﾏ528越婢加朮湯	2.5g		
549	漢方	漢方	ﾂﾏ529麦門冬湯	3g		
550	漢方	漢方	ﾂﾏ530真武湯	2.5g		
551	漢方	漢方	ﾂﾏ531呉茱萸湯	2.5g		
552	漢方	漢方	ﾂﾏ532人参湯	2.5g		
553	漢方	漢方	ﾂﾏ534白虎加人参湯	3g		

554	漢方	漢方	ㄗㄥ35四逆散	2.5g		
555	漢方	漢方	ㄗㄥ36木防已湯	2.5g		
556	漢方	漢方	ㄗㄥ37半夏白朮天麻湯	2.5g		
557	漢方	漢方	ㄗㄥ38当帰四逆加呉茱萸生姜湯	2.5g		
558	漢方	漢方	ㄗㄥ40猪苓湯	2.5g		
559	漢方	漢方	ㄗㄥ41補中益気湯	2.5g		
560	漢方	漢方	ㄗㄥ43六君子湯	2.5g		
561	漢方	漢方	ㄗㄥ45桂枝湯	2.5g		
562	漢方	漢方	ㄗㄥ48十全大補湯	2.5g		
563	漢方	漢方	ㄗㄥ51潤腸湯	2.5g		
564	漢方	漢方	ㄗㄥ53疎経活血湯	2.5g		
565	漢方	漢方	ㄗㄥ54抑肝散	2.5g		
566	漢方	漢方	ㄗㄥ55麻杏甘石湯	2.5g		
567	漢方	漢方	ㄗㄥ61桃核承気湯	2.5g		
568	漢方	漢方	ㄗㄥ62防風通聖散	2.5g		
569	漢方	漢方	ㄗㄥ63五積散	2.5g		
570	漢方	漢方	ㄗㄥ70香蘇散	2.5g		
571	漢方	漢方	ㄗㄥ71四物散	2.5g		
572	漢方	漢方	ㄗㄥ72甘麦大棗湯	2.5g		
573	漢方	漢方	ㄗㄥ75四君子湯	2.5g		
574	漢方	漢方	ㄗㄥ77芍帰膠艾湯	3g		
575	漢方	漢方	ㄗㄥ96柴朴湯	2.5 g		
576	漢方	漢方	ㄗㄥ107 牛車腎気丸	2.5g		
577	漢方	漢方	ㄗㄥ114 柴苓湯	3g		
578	漢方	漢方	ㄗㄥ115 胃苓湯	2.5g		
579	漢方	漢方	ㄗㄥ119 苓甘姜味辛夏仁湯	2.5g		
580	漢方	漢方	ㄗㄥ122 排膿散及湯	2.5g		
581	漢方	漢方	ㄗㄥ127 麻黄附子細辛湯	2.5g		
582	漢方	漢方	ㄗㄥ137 加味帰脾湯	2.5g		
583	漢方	漢方	ㄗㄥ138 桔梗湯	2.5g		
584	普通	外用	ㄗㄥ テロ-ル-フ° 1mg「ㄗㄥ」	1mg	外G-2	先発品：ㄗㄥ テロ-フ°
585	普通	外用	ㄗㄥ テロ-ル-フ° 2mg「ㄗㄥ」	2mg	外G-3	先発品：ㄗㄥ テロ-フ°
586	普通	外用	ㄗㄥ ㄗㄥ点眼液0.1%	5mL	引出26	先発品：ㄗㄥ点眼液
587	普通	外用	ㄗㄥ ㄗㄥ点眼液0.3%	5mL	引出26	先発品：ㄗㄥ点眼液
588	普通	内服	ㄗㄥ ㄗㄥ錠40mg	40mg	引出6	後発品：ㄗㄥ ㄗㄥ錠
589	普通	内服	ㄗㄥ ㄗㄥ錠80mg	80mg	引出6	後発品：ㄗㄥ ㄗㄥ錠
590	劇薬	内服	ㄗㄥ ㄗㄥ配合錠		引出14	
591	普通	内服	ㄗㄥ-ㄗㄥ ㄗㄥㄗㄥ° 20%	0.2	小児分包品	
592	ㄗㄥ	内服	ㄗㄥ-ㄗㄥ錠100mg	100mg	引出12	後発品：ㄗㄥㄗㄥ錠
593	ㄗㄥ劇	内服	ㄗㄥ-ㄗㄥ錠200mg	200mg	引出16	後発品：ㄗㄥㄗㄥ錠
594	ㄗㄥ	内服	ㄗㄥㄗㄥ徐放錠100mg「ㄗㄥ」	100mg	内B-4	先発品：ㄗㄥ-ㄗㄥ錠
595	普通	内服	ㄗㄥㄗㄥㄗㄥ錠15mg「ㄗㄥ」	15mg	内B-9	先発品：ㄗㄥ ㄗㄥ錠
596	ㄗㄥ	内服	ㄗㄥㄗㄥ錠100mg	100mg	引出4	後発品：ㄗㄥㄗㄥㄗㄥ錠
597	ㄗㄥ	内服	ㄗㄥㄗㄥ錠200mg	200mg	引出4	後発品：ㄗㄥㄗㄥㄗㄥ錠
598	普通	内服	ㄗㄥ ㄗㄥ錠5mg	5mg	引出6	
599	ㄗㄥ劇	内服	ㄗㄥ ㄗㄥ錠25mg	25mg	引出16	ㄗㄥ錠と同じ。
600	普通	内服	ㄗㄥㄗㄥ-ㄗㄥ錠1mg	1mg	引出6	
601	普通	外用	ㄗㄥㄗㄥ-ㄗㄥ点眼液0.01%	5mL	引出26	
602	ㄗㄥ	内服	ㄗㄥㄗㄥ 錠10mg	10mg	引出12	
603	普通	内服	ㄗㄥㄗㄥㄗㄥㄗㄥ 錠2mg	2mg	引出6	
604	ㄗㄥ	内服	ㄗㄥㄗㄥ錠20mg	20mg	引出8	
605	普通	内服	ㄗㄥㄗㄥㄗㄥㄗㄥ錠		裏	
606	ㄗㄥ	内服	ㄗㄥㄗㄥ錠25mg	25mg	引出8	後発品：ㄗㄥㄗㄥ錠
607	ㄗㄥ	内服	ㄗㄥㄗㄥ錠50mg	50mg	引出8	後発品：ㄗㄥㄗㄥ錠
608	ㄗㄥ	内服	ㄗㄥㄗㄥㄗㄥ錠100mg	100mg	引出4	後発品：ㄗㄥㄗㄥㄗㄥ徐放錠
609	ㄗㄥ	内服	ㄗㄥㄗㄥㄗㄥ錠200mg	200mg	引出4	後発品：ㄗㄥㄗㄥㄗㄥ徐放錠
610	ㄗㄥ	内服	ㄗㄥㄗㄥ細粒40%		散剂台	
613	普通	内服	ㄗㄥㄗㄥㄗㄥㄗㄥ錠50mg「ㄗㄥ」	50mg	内C-9	先発品：ㄗㄥㄗㄥㄗㄥ
614	普通	内服	ㄗㄥㄗㄥㄗㄥㄗㄥ錠細粒「ㄗㄥ」		散剂台	先発品：ㄗㄥㄗㄥㄗㄥ

615	ハリスカ	内服	デハル錠20mg		引出8	
616	劇薬	内服	ディタセリド錠0.5mg「DSEP」	0.5mg	引出14	先発品：アムルブ
619	普通	外用	テラコトリル軟膏	5g	引出24	
620	普通	内服	テラナ錠5mg	5mg	引出6	
621	劇薬	内服	テラロ配合錠AP「サリ」		引出14	
622	普通	内服	テルミサルタン錠20mg「サリ」	20mg	内F-3	先発品：ミカルデイス錠
623	普通	内服	テルミサルタン錠40mg「サリ」	40mg	内G-1	先発品：ミカルデイス錠
624	劇薬	外用	テルベートクリーム0.05%	5g	引出24	
625	劇薬	外用	テルベートスカルプローション0.005%	10g	引出24	
626	劇薬	外用	テルベート軟膏0.05%	5g	引出24	
627	普通	外用	テリミツト坐剤10mg	3号	引出31	
628	劇薬	内服	トアラセト配合錠「DSEP」		引出14	先発品：トアラセト配合錠
629	普通	内服	トキザン錠0.5mg「サリ」	0.5mg	引出6	先発品：カルデナリ錠
630	普通	内服	トキザン錠1mg「サリ」	1mg	引出6	先発品：カルデナリ錠
631	普通	内服	トキザン錠2mg「サリ」	2mg	引出6	先発品：カルデナリ錠
632	普通	内服	トグマール細粒10%	0.1	散剤台	
633	ハリスカ	内服	トグマール錠50mg	50mg	内J-6	後発品：スルピリド錠100mg
634	ハリスカ劇	内服	トグマール錠100mg	100mg	引出16	
635	普通	内服	トコフェールニコチン酸エステル100mg「トワ」		引出6	先発品：トコラニコチネート
636	劇薬	内服	トネザン塩酸塩錠3mg「トワ」	3mg	内P-8	先発品：アリプト錠
637	劇薬	内服	トネザン塩酸塩錠5mg「トワ」	5mg	内P-8	先発品：アリプト錠
638	劇薬	内服	トネザン塩酸塩錠5mg「トワ」	5mg	内P-9	先発品：アリプト錠
639	劇薬	内服	トネザン塩酸塩錠10mg「トワ」	10mg	内P-10	先発品：アリプト錠
640	普通	内服	トハコル配合錠50mg	50mg	引出6	先発品：メネット
641	普通	内服	トハコル配合錠L100mg	100mg	引出6	先発品：メネット
642	劇薬	外用	トプシム軟膏0.05%	5g	引出24	
643	ハリスカ	内服	トフニール錠10mg	10mg	引出12	
644	普通	内服	トフノOD錠50mg	50mg	引出6	
645	普通	内服	トフノOD錠50mg	100mg	引出6	
646	普通	内服	トビエ錠4mg	4mg	引出6	
647	普通	内服	トビエ錠8mg	8mg	引出6	
648	ハリスカ	内服	トビナ錠50mg	50mg	引出4	
649	普通	内服	トミツ錠100mg	100mg	引出6	
650	普通	内服	トラバ錠80mg	80mg	引出6	
651	普通	内服	トラセドOD錠4mg「TE」	4mg	引出6	先発品：ルプロラック錠
652	ハリスカ	内服	トラゼン錠5mg	5mg	内M-1	
653	ハリスカ劇	内服	トラゾドン錠25mg「アム」	25mg	引出16	先発品：スリソ錠
654	ハリスカ劇	内服	トラゾドン錠50mg「アム」	50mg	引出16	先発品：スリソ錠
655	普通	内服	トラネキサム酸錠250mg「日医工」	250mg	内B-5	先発品：トラソサシ錠
656	普通	内服	トビザン錠100mg「トワ」	100mg	引出6	
657	普通	内服	トハルミン配合錠		引出6	
658	劇薬	内服	トマーノOD錠25mg	25mg	引出14	
659	劇薬	内服	トマーノOD錠50mg	50mg	内N-8	
660	普通	内服	トアラセト配合錠		引出14	後発品：トアラセト配合錠
661	普通	内服	トラル錠15mg	15mg	引出21	
662	普通	内服	トラソサシ散50%	0.5	引出18	
663	普通	内服	トラソサシ錠250mg	250mg	引出6	後発品：トラネキサム酸錠
664	普通	内服	トラソサシ錠500mg	500mg	裏	後発品：トラネキサム酸錠
665	普通	内服	トランデート錠50mg	50mg	裏	
666	普通	内服	トリアゾラム錠0.125mg「武田テバ」	0.125mg	引出21	先発品：ハルシオン錠
667	普通	内服	トリアゾラム錠0.25mg「武田テバ」	0.25mg	引出21	先発品：ハルシオン錠
668	普通	内服	トリコルメチアゾール錠1mg「NP」	1mg	内G-8	先発品：フルトラソ錠
669	普通	内服	トリコルメチアゾール錠2mg「NP」	2mg	内G-6	先発品：フルトラソ錠
670	ハリスカ	内服	トリフタノール錠10mg	10mg	引出12	
671	ハリスカ	内服	トリフタノール錠25mg	25mg	引出12	
672	普通	内服	トリハキソフェニール錠2mg「アム」	2mg	引出6	先発品：アテソ錠
673	普通	外用	トルプト点眼液1%	5mL	引出26	
674	ハリスカ劇	注射	トレスバフラスタッチ	300単位	保冷库	
675	ハリスカ劇	内服	トレドミ錠12.5mg	12.5mg	引出16	

676		内服	トリ-7錠25mg		引出14	
677	普通	内服	ド・時ト・ハ・カ・セル100mg「日医工」	100mg	引出6	
678	普通	内服	ド・ソ・リ・ド・ン錠10mg「サリ」	10mg	内E-10	先発品：ナセ・リ錠
679	劇薬	内服	ナイサリ錠100mg	100mg	引出14	
680	普通	内服	ナセ・リド・ライソップ1%	0.01	小児分包品	
681	普通	外用	ナセ・リ坐剤30mg	30mg	引出31	
682	普通	外用	ナセ・リ坐剤60mg	60mg	引出31	
683	普通	内服	ナセ・リ錠5mg	5mg	引出6	
684	普通	内服	ナセ・リOD錠10mg	10mg	内C-11	後発品：ド・ソ・リ錠
685	普通	外用	ナゼ・ネックス点鼻液50μg56噴霧		引出30	
686	普通	外用	ナゼ・ネックス点鼻液50μg112噴霧		引出30	
687	普通	内服	ナリックス錠1mg	1mg	引出6	
688	普通	その他	ナパ・ス・ド・ル33G	33G		
689	普通	外用	ナパ・ゲルソクリーム	25g	外E-2	
690	普通	内服	ナトビ・ゾ・ルOD錠25mg	25mg	引出6	先発品：フリバ・ス錠
691	普通	内服	ナトビ・ゾ・ルOD錠50mg	25mg	引出6	先発品：フリバ・ス錠
692	普通	内服	ナトビ・ゾ・ルOD錠75mg	75mg	引出6	先発品：フリバ・ス錠
693	普通	内服	ニコ200ソツカ・セル		引出6	先発品：コ・ラ・N
694	普通	内服	ニコラゾ・ル錠5mg「ト・ワ」	5mg	内I-5	先発品：ソク・マート錠
695	普通	外用	ニコ・ラ・ルクリーム1%	10g	引出24	
696	普通	外用	ニコ・ラ・ル-ソソ2%	10g	引出29	
697	普通	内服	ニセル・リ錠5mg「ト・ワ」	5mg	内H-8	先発品：サマ・カ錠
699	劇薬	外用	ニトダ・-ΔTTS25mg	7枚	外G-2	
700	劇薬	内服	ニトハ・ソ舌下錠0.3mg	0.3mg	引出14	
701	普通	内服	ニト・ル・カ・セル20mg	20mg	内I-7	
702	普通	外用	ニフソ点眼液0.1%	5mL	引出26	
703	劇薬	内服	ニフィ・ビ・ソ-CR錠10mg	10mg	内O-5	先発品：アダ・ラートCR錠
704	劇薬	内服	ニフィ・ビ・ソ-CR錠20mg	20mg	内O-4	先発品：アダ・ラートCR錠
705	劇薬	内服	ニフィ・ビ・ソ-CR錠40mg	40mg	内O-3	先発品：アダ・ラートCR錠
706	劇薬	内服	ニフィ・ビ・ソ-L錠10mg	10mg	内O-8	先発品：アダ・ラートL錠
707	劇薬	内服	ニフィ・ビ・ソ-L錠20mg	20mg	内O-6	先発品：アダ・ラートL錠
708	劇薬	外用	ニエ・フ・ロ・ハ・ツチ2.25mg	2.25mg	引出25	
709	劇薬	外用	ニエ・フ・ロ・ハ・ツチ4.5mg	4.5mg	引出25	
710	劇薬	外用	ニエ・フ・ロ・ハ・ツチ9mg	9mg	引出25	
711	ハリスカ劇	内服	ニエ・ル・フ・ル錠5mg	5mg	引出16	
712	ハリスカ劇	内服	ニエ・ル・フ・ル錠10mg	10mg	引出16	
713	普通	内服	ニエ・ロ・タ・ン錠25mg	25mg	内F-1	後発品：ロ・タ・ン錠
714	普通	内服	ニエ・ロ・タ・ン錠50mg	50mg	内F-2	後発品：ロ・タ・ン錠
715	劇薬	内服	ニルバ・ゾ・ピン錠2mg「サリ」	2mg	引出14	先発品：ニルバ・ゾール錠
716	普通	内服	ニオ・ハ・スト配合錠L100mg		引出6	
717	普通	内服	ニオ・ファ・ゲ・ンC配合錠		引出6	先発品：グリ・ロ・ン配合錠
718	普通	内服	ニオ・ル・ミ・ソ・TR錠6mg	6mg	引出6	
719	普通	外用	ニオ・ド・ル・ルEE軟膏	3g	引出26	
720	普通	内服	ニシ・ム・カ・セル10mg	10mg	引出6	
721	普通	内服	ニシ・ム・カ・セル20mg	20mg	内E-9	
722	普通	内服	ニシ・ム・Δ懸濁用顆粒20mg	20mg	裏	
723	ハリスカ	内服	ニシ・ナ錠25mg	25mg	引出8	
724	劇薬	外用	ニシ・ナ・ニ・ハ・-サルクリ-Δ0.1%	10g	引出24	
725	劇薬	外用	ニシ・フ・ロ・ト坐剤		引出31	
726	劇薬	外用	ニシ・フ・ロ・ト軟膏	2g	引出31	
727	普通	内服	ニトリ・ア・スト錠20mg	20mg	引出6	
728	普通	内服	ニトリ・ソ錠10mg	10mg	引出6	後発品：ニ・デ・カ・リ・ソ錠
729	普通	内服	ニト・ロ・ロ・ソ錠4単位	4抽出単位液	内L-8	
730	普通	内服	ニト・ロ・ロ・配合錠		引出6	
731	ハリスカ	内服	ニ・シ錠5mg	5mg	引出12	
732	劇薬	注射	ニ・ラ・ビ・ット 30ミックスフレックス・ソ	300単位	保冷库	
733	劇薬	注射	ニ・ラ・ビ・ット 50ミックスフレックス・ソ	300単位	保冷库	
734	劇薬	注射	ニ・ラ・ビ・ット 注フレックス・ソ	300単位	保冷库	
735	劇薬	注射	ニ・リ・ソ30Rフレックス・ソ	300単位	保冷库	
736	普通	内服	ニトリ・ソ錠10mg	10mg	仮採用	
737	普通	内服	ニトリ・ソ錠25mg	25mg	仮採用	

741	劇薬	内服	ルバスクOD錠2.5mg	2.5mg	引出14	後発品：アムロジピン錠
742	劇薬	内服	ルバスク錠5mg	5mg	引出14	後発品：アムロジピン錠
743	普通	内服	バ イスピリオン錠100mg		内M-8	
744	普通	内服	バ イスピリオン錠100mg			
745	ハイリスク劇	内服	ハイトリアカセル500mg	500mg	裏	
746	劇薬	内服	ハイパ ン錠200mg		引出14	
747	普通	内服	ハイパ ン錠20mg	20mg	引出7	
748	ハイリスク劇	内服	パ キシルCR錠12.5mg	12.5mg	引出16	
749	劇薬	内服	パ キシルCR錠25mg	25mg	裏	
750	劇薬	内服	パ キシルCR錠50mg	50mg	仮採用	
751	ハイリスク劇	内服	パ キシル錠5mg	5mg	引出16	後発品：パキセチン錠
752	普通	内服	パキカセル20mg	20mg		
753	ハイリスク	内服	パクタ配合錠		引出20	後発品：タリフェニ配合錠
754	普通	内服	パゼトキソフェン錠20mg「サリ」	20mg	引出7	
755	普通	内服	パゼト細粒10%	1g	小児分包品	
756	普通	外用	パタノール点眼液	5mL	引出26	
757	ハイリスク	内服	パナ錠100mg	100mg	引出20	
758	ハイリスク	内服	パナドライナ75%	0.05	小児分包品	
759	普通	内服	パファリン配合錠A81	81mg	引出4	
760	劇薬	内服	パフジゴキシンKY錠0.125mg	0.125mg	内R-1	
761	ハイリスク	内服	パラシロビル錠500mg「トワ」	500mg	引出20	先発品：バルトレックス錠
762	普通	内服	パリエット錠10mg	10mg	内D-1	後発品：ラベプラゾール錠
763	普通	内服	パルサルタン錠20mg「DSEP」	20mg	引出7	先発品：デジオン錠
764	普通	内服	パルサルタン錠40mg「DSEP」	40mg	内E-8	先発品：デジオン錠
765	普通	内服	パルサルタン錠80mg「DSEP」	80mg	内E-7	先発品：デジオン錠
766	普通	内服	パルサルタン錠160mg「DSEP」	160mg	引出7	先発品：デジオン錠
769	ハイリスク	内服	バルトレックス顆粒50%		引出20	
770	ハイリスク	内服	バルトレックス錠500mg	500mg	引出20	後発品：パラシロビル錠
771	普通	内服	バルビデジオ配合錠EX「トワ」		引出7	後発品：デジオ配合錠
772	普通	内服	バルビデジオMD配合錠「トワ」		引出7	後発品：デジオ配合錠
773	ハイリスク	内服	バルプロ酸Na徐放A錠100mg「トワ」	100mg	引出4	先発品：デパケンR錠
774	ハイリスク	内服	バルプロ酸Na徐放A錠200mg「トワ」	200mg	引出4	先発品：デパケンR錠
775	普通	外用	パルミコート200μgタビュラ-112吸入		引出30	
776	普通	内服	パルミデア錠0.1mg	0.1mg	引出7	
777	ハイリスク	内服	バルプロ酸Na錠100mg「DSP」	100mg	引出4	先発品：デパケン錠
778	ハイリスク	内服	バルプロ酸Na錠200mg「DSP」	200mg	引出4	先発品：デパケン錠
779	ハイリスク劇	内服	パキセチン錠10mg「トワ」	10mg	引出16	先発品：パキシル錠
780	劇薬	内服	パ-デル錠2.5mg	2.5mg	引出14	
781	ハイリスク劇	内服	ハロパリドール錠0.75mg「アム」	0.75mg	引出16	
782	ハイリスク劇	内服	ハロパリドール錠1mg「アム」	1mg	引出16	
783	ハイリスク劇	内服	ハロパリドール錠3mg「アム」	3mg	引出16	
784	普通	内服	パントツ錠100mg	100mg	引出7	
785	普通	外用	ヒアルロン酸Na点眼液0.1%「セツ」	5mL	外E-6	後発品：ヒアリン点眼液
786	普通	外用	ヒアルロン酸Na点眼液0.3%「セツ」	5mg	引出26	後発品：ヒアリン点眼液
787	普通	外用	ヒアリン点眼液0.1%	5mL		後発品：ヒアルロン酸Na点眼液
788	普通	外用	ヒアリン点眼液0.3%	5mg		後発品：ヒアルロン酸Na点眼液
789	普通	内服	ピ-I配合錠		引出7	先発品：PL配合顆粒
790	ハイリスク	内服	ピオグリタゾン錠15mg「FFP」	15mg	内M-2	先発品：アトス錠
791	ハイリスク	内服	ピオグリタゾン錠30mg「FFP」	30mg	引出8	先発品：アトス錠
792	普通	内服	ピオスリ配合錠		引出7	
793	普通	内服	ピオフェルミン錠		引出7	
794	普通	内服	ピオフェルミン錠		内C-1	
795	普通	内服	ピオフェルミン配合散		散剤台	
796	ハイリスク劇	内服	ピカタミド錠80mg「日医工」	80mg	引出4	先発品：カデックス錠
797	普通	内服	ピクリンカセル250mg	250mg	引出20	先発品：カデックス錠
798	普通	内服	ピコスルファートNa内用液0.75%「CHOS」	10mL	外E-5	先発品：タキパリン内用液
799	普通	内服	ピコスルファートNa錠2.5mg「サリ」	10mL	引出7	先発品：タキパリン錠
800	劇薬	内服	ピシロール錠0.125mg	0.125mg	引出15	
801	劇薬	内服	ピシロール錠0.5mg	0.5mg	引出15	
802	普通	外用	ピリフェン外用スプレー0.3%	100mg	裏	
803	ハイリスク	内服	ピリゾールフル酸塩錠0.625mg「サリ」	0.625mg	内I-6	先発品：メイテート錠
804	ハイリスク	内服	ピリゾールフル酸塩錠2.5mg「サリ」	2.5mg	内I-3	先発品：メイテート錠
805	ハイリスク	内服	ピリゾールフル酸塩錠5mg「サリ」	5mg	引出8	先発品：メイテート錠
806	普通	内服	ピソルボン細粒2%	0.02	散剤台	
807	普通	内服	ピソルボン4mg	4mg	引出7	後発品：ゾラヘキサ錠
808	普通	内服	ピタスタチンCa錠1mg「サリ」	1mg	内K-10	先発品：リパロ錠

809	普通	内服	ビ [°] タ [°] スタチンCa錠2mg「サリ」	2mg	内K-9	先発品：リバ [°] 錠
810	普通	内服	ビ [°] タ [°] ソ配合カ [°] セル25	25mg	引出7	
811	普通	内服	ビ [°] ト [°] キ [°] ール錠10mg	10mg	引出7	
812	普通	内服	ビ [°] ト [°] キ [°] ール錠20mg	20mg	引出7	
813	普通	内服	ビ [°] ト [°] ロ [°] ロ [°] チ [°] ツ [°] ト [°] 錠12.5mg「ト [°] 」	25mg	内F-8	
814	普通	内服	ビ [°] ビ [°] ア [°] ト [°] 錠20mg	20mg	引出7	
815	普通	内服	ビ [°] フ [°] キ [°] ソ配合錠		引出7	
816	普通	内服	ビ [°] ハ [°] リ [°] デ [°] ン錠1mg「アル」	1mg	引出7	先発品：ア [°] キ [°] ネ [°] ト [°] 錠
817	普通	内服	ビ [°] ハ [°] ル [°] 糖衣錠25mg	25mg	引出7	ビ [°] レ [°] ア [°] 錠と同じ。
818	ハリス	内服	ビ [°] ム [°] ハ [°] ット錠100mg	100mg	引出4	
819	普通	内服	ビ [°] モ [°] ハ [°] ン [°] タ [°] 錠1.25mg「TE」	1.25mg	引出7	先発品：ア [°] カ [°] デ [°] ィ [°] カ [°] セル
820	普通	内服	ビ [°] ラ [°] ア [°] 錠20mg	20mg	引出7	
821	ハリス	内服	ビ [°] ル [°] カ [°] イ [°] ニ [°] ト [°] カ [°] セル50mg「サリ」	100mg	引出8	先発品：サ [°] リ [°] ス [°] ム [°] カ [°] セル
822	普通	外用	ヒ [°] ル [°] ト [°] ィ [°] ソ [°] ト [°] 軟膏0.3%	25g	外B-3	
823	普通	外用	ヒ [°] ル [°] ト [°] ィ [°] ロ [°] -ソ [°] ソ [°] 0.3%	25g	外D-3	
824	ハリス	内服	ヒ [°] ル [°] シ [°] 錠5mg	5mg	引出12	ヒ [°] ト [°] シ [°] 錠と同じ。
825	ハリス	内服	ヒ [°] ル [°] シ [°] 錠25mg	25mg	引出12	ヒ [°] ト [°] シ [°] 錠と同じ。
826	劇薬	内服	ヒ [°] レ [°] ア [°] 錠25mg	25mg	引出7	ヒ [°] ハ [°] ナ [°] 錠と同じ。
827	普通	内服	ヒ [°] ソ [°] ト [°] ール錠5mg	5mg	仮採用	
828	ハリス	内服	ファミ [°] ル錠250mg	250mg	引出20	
829	普通	内服	ファミ [°] ソ [°] 錠10mg「サリ」	10mg	内D-4	先発品：ガ [°] ス [°] タ [°] 錠
830	普通	内服	ファミ [°] ソ [°] 錠20mg「サリ」	20mg	内D-3	先発品：ガ [°] ス [°] タ [°] 錠
831	ハリス	内服	ファミ [°] 錠200mg	200mg	引出20	
832		内服	フィ [°] ソ [°] ハ [°] 錠4mg	4mg	引出4	
833	普通	内服	フィ [°] キ [°] フィ [°] ソ [°] 錠30mg「ト [°] 」	30mg	引出9	先発品：アル [°] ク [°] ラ [°] 錠
834	普通	内服	フィ [°] キ [°] フィ [°] ソ [°] 錠60mg「ト [°] 」	60mg	内B-1	先発品：アル [°] ク [°] ラ [°] 錠
836	普通	内服	フィ [°] ノ [°] フィ [°] ラ [°] ト [°] 錠80mg「武田ナ」	80mg	引出9	先発品：リ [°] ビ [°] デ [°] ィ [°] ル錠
837	普通	内服	フィ [°] ブ [°] リ [°] 錠10mg	10mg	内I-2	
838	普通	内服	フィ [°] ブ [°] リ [°] 錠20mg	20mg	内I-4	
839	ハリス	内服	フィ [°] マ [°] -ラ [°] 錠2.5mg	2.5mg	引出4	
840	普通	内服	フィ [°] ロ [°] -グ [°] ラ [°] デ [°] ィ [°] ム [°] ット錠105mg	105mg	引出9	
841	普通	内服	フィ [°] ロ [°] リ [°] ソ配合錠		引出9	
842	普通	内服	フィ [°] ロ [°] ミ [°] ア [°] 顆粒8.3%	0.083	散剤台	
843	普通	内服	フィ [°] ロ [°] ミ [°] ア [°] 錠50mg	50mg	引出9	後発品：ク [°] ィ [°] ン [°] 酸第一鉄錠
847	ハリス	内服	フィ [°] ソ [°] -カ [°] 錠5mg	5mg	引出8	
848	普通	内服	フィ [°] リ [°] ア [°] ミ [°] 錠5mg	5mg	引出9	
849	普通	内服	フィ [°] ソ [°] デ [°] 錠		引出9	
850	普通	内服	フィ [°] ソ [°] ハ [°] ソ [°] 錠10mg	10mg	引出9	
851	普通	内服	フィ [°] ス [°] ツ [°] ール小児用2.5mg	2.5mg	引出9	
852	普通	内服	フィ [°] ス [°] ツ [°] ール糖衣錠10mg	10mg	引出9	
853	ハリス	内服	フィ [°] ラ [°] ザ [°] キ [°] カ [°] セル75mg	75mg	裏	
854	ハリス	内服	フィ [°] ラ [°] ザ [°] キ [°] カ [°] セル110mg	110mg	引出4	
855	普通	内服	フィ [°] ラ [°] ザ [°] ロ [°] 錠200mg	200mg	引出9	
856	普通	内服	フィ [°] ラ [°] ビ [°] タ [°] 錠10mg	10mg	引出9	
857	普通	外用	フィ [°] ラ [°] ビ [°] タ [°] 点眼液0.05%	5mL	引出26	
858	普通	内服	フィ [°] ラ [°] ビ [°] ツ [°] クス錠25mg	25mg	引出4	後発品：ク [°] ロ [°] ビ [°] ト [°] グ [°] ル錠
859	普通	内服	フィ [°] ラ [°] ビ [°] ツ [°] クス錠75mg	75mg	引出4	後発品：ク [°] ロ [°] ビ [°] ト [°] グ [°] ル錠
860	普通	内服	フィ [°] ラ [°] バ [°] スタチンNa錠5mg「ト [°] 」	5mg	内K-3	先発品：マ [°] ロ [°] チ [°] 錠
861	普通	内服	フィ [°] ラ [°] バ [°] スタチンNa錠10mg「ト [°] 」	10mg	内K-5	先発品：マ [°] ロ [°] チ [°] 錠
862	劇薬	内服	フィ [°] ラ [°] ミ [°] ハ [°] キ [°] ール錠0.5mg「MEEK」	0.5mg	引出15	
863	普通	外用	フィ [°] ラ [°] ソ [°] ト [°] ル [°] テ [°] ラ [°] 40mg	40mg	引出25	先発品：硝酸イソ [°] リ [°] ビ [°] ト [°] ラ [°] テ [°] ラ [°]
864	普通	内服	フィ [°] ラ [°] ソ [°] カ [°] ス [°] ト [°] カ [°] セル112.5mg「タ [°] イ [°] 」	112.5mg	引出9	先発品：オ [°] ソ [°]
865	普通	内服	フィ [°] リ [°] ソ [°] ハ [°] ラ [°] 錠5mg	5mg	引出9	後発品：メ [°] ク [°] ロ [°] フ [°] ラ [°] ミ [°] ト [°] 錠
866	普通	内服	フル [°] イト [°] ラ [°] ン錠1mg	1mg	引出9	後発品：トリ [°] クロ [°] ル [°] メ [°] チ [°] ア [°] ソ [°] ト [°] 錠
867	普通	内服	フル [°] イト [°] ラ [°] ン錠2mg	2mg	引出9	後発品：トリ [°] クロ [°] ル [°] メ [°] チ [°] ア [°] ソ [°] ト [°] 錠
868	普通	内服	フル [°] コ [°] サ [°] ールカ [°] セル100mg		引出9	
869	普通	内服	フル [°] ゼ [°] ニ [°] ト [°] 錠12mg	12mg	内C-7	後発品：セ [°] ノ [°] バ [°] ト [°] 錠
870	普通	外用	フル [°] タ [°] イ [°] ト [°] 100デ [°] ィ [°] ス [°] カ [°]		引出30	
871	普通	外用	フル [°] ケ [°] -ゼ [°] 点鼻液50μg28噴霧用	1本	外F-3	
874	普通	内服	フル [°] フ [°] ィ [°] ン顆粒20%	0.2	散剤台	
875	普通	内服	フル [°] フ [°] ィ [°] ン錠100mg	100mg	引出9	
876	ハリス	内服	フル [°] メ [°] ソ [°] 糖衣錠1mg	1mg	引出12	
877	普通	外用	フル [°] メ [°] 軟膏0.1%	5g	引出24	
878	普通	外用	フル [°] オ [°] メ [°] ロ [°] 点眼液0.02%「セ [°] ツ [°] 」	5mL	引出26	先発品：フル [°] オ [°] メ [°] ロ [°] 点眼液
879	普通	外用	フル [°] オ [°] メ [°] ロ [°] 点眼液0.1%「セ [°] ツ [°] 」	5mL	引出26	先発品：フル [°] オ [°] メ [°] ロ [°] 点眼液
880	普通	外用	フル [°] オ [°] メ [°] ロ [°] 点眼液0.02%	5mL	引出26	先発品：フル [°] オ [°] メ [°] ロ [°] 点眼液

881	普通	外用	フルメト点眼液0.1%	5mL	引出26	先発品：フルメト点眼液
882	普通	内服	フーバリンOD錠25mg「トワ」	25mg	内J-3	先発品：リカ
883	普通	内服	フーバリンOD錠75mg「トワ」	75mg	内L-3	先発品：リカ
884	普通	内服	フーバリンOD錠150mg「トワ」	150mg	内J-10	先発品：リカ
885	ハリスカ	内服	フーデイン錠50mg	50mg	引出12	
886	ハリスカ	内服	フーレニ錠1mg	1mg	内L-9	
887	ハリスカ	内服	フーレニ錠5mg	5mg	内L-10	
888	普通	内服	フーミネ配合錠		引出9	
889	普通	外用	フーオクザイル軟膏	2g	引出31	
890	普通	外用	フーオクザイル坐剤		引出31	
891	劇薬	内服	フーラカセル1mg	1mg	仮採用	
892	劇薬	外用	フーオクザイル軟膏0.003%	10g	引出24	
893	普通	内服	フーミド錠10mg「NP」	10mg	内G-4	先発品：ラツクス錠
894	普通	内服	フーミド錠20mg「武田チバ」	20mg	内G-3	先発品：ラツクス錠
895	普通	内服	フーミド錠40mg「武田チバ」	40mg	内H-2	先発品：ラツクス錠
897	ハリスカ劇	内服	フーオクザイル錠2mg「DSEP」	2mg	内Q-2	先発品：オクザイル錠
898	ハリスカ劇	内服	フーオクザイル錠4mg「DSEP」	2mg	内Q-3	先発品：オクザイル錠
899	劇薬	外用	フーオクザイル軟膏0.1%	5g	引出24	
900	普通	外用	フーオクザイル点眼液0.1%	5mL	引出26	
901	普通	内服	フーオクザイル塩酸塩錠10mg「トワ」	10mg	内H-4	先発品：バップフォー錠
902	普通	内服	フーオクザイル塩酸塩錠20mg「トワ」	20mg	内H-5	先発品：バップフォー錠
903	普通	内服	フーオクザイル錠2mg	2mg	引出9	後発品：カンザル錠
904	普通	内服	フーオクザイル錠4mg	4mg	引出9	後発品：カンザル錠
905	普通	内服	フーオクザイル錠8mg	8mg	引出9	後発品：カンザル錠
906	普通	内服	フーオクザイル錠12mg	12mg	引出9	後発品：カンザル錠
907	普通	外用	フーオクザイル軟膏		引出24	白色ワセリンと同じ。
908	普通	内服	フーオクザイル錠2.5mg	2.5mg	引出9	
909	普通	内服	フーオクザイル錠75mg	75mg	引出9	後発品：カンザル錠
910	普通	内服	フーオクザイル塩酸塩錠4mg「日医工」	4mg	引出9	先発品：ビロル錠
911	普通	内服	フーオクザイル小児用細粒10%	0.1	小児分包品	
912	ハリスカ	内服	フーオクザイル錠100mg	100mg	内H-10	後発品：カンザル錠
913	普通	外用	フーオクザイル軟膏5万単位	20g		
914	普通	外用	フーオクザイル点眼液0.1%	5mL	引出26	
915	普通	外用	フーオクザイル坐剤100mg	100mg	引出30	
916	劇薬	内服	フーオクザイル散5%	0.05	散剤台	
917	ハリスカ	内服	フーオクザイル錠50mg	50mg%	引出8	
918	普通	内服	フーオクザイルSR錠100mg	100mg	引出9	後発品：フーオクザイルSR錠。
919	普通	内服	フーオクザイルSR錠200mg	200mg	引出9	後発品：フーオクザイルSR錠。
920	普通	内服	フーオクザイルSR錠100mg「サワイ」	100mg	引出9	後発品：フーオクザイルSR錠
921	普通	内服	フーオクザイルSR錠200mg「サワイ」	200mg	内K-7	後発品：フーオクザイルSR錠
922	普通	内服	フーオクザイル錠2.5mg	2.5mg	引出9	
923	普通	内服	フーオクザイル錠5mg	5mg	内H-7	
924	劇薬	内服	フーオクザイル錠25mg	25mg	引出15	
925	劇薬	内服	フーオクザイル錠50mg	50mg	引出15	
926	普通	内服	フーオクザイル塩酸塩錠6mg「JD」	6mg	内J-7	先発品：メリス錠
927	普通	外用	フーオクザイル軟膏0.12%	5g	引出24	
928	劇薬	内服	フーオクザイル塩酸塩錠2mg「チバ」	2mg	引出15	先発品：ニール錠
929	劇薬	内服	フーオクザイル塩酸塩錠4mg「チバ」	4mg	内O-2	先発品：ニール錠
930	普通	内服	フーオクザイル錠250mg	250mg	引出9	
931	劇薬	内服	フーオクザイル錠75mg	75mg	内R-5	後発品：ニール錠Na錠
932	普通	内服	フーオクザイル錠2mg	2mg	引出9	
933	ハリスカ	内服	フーオクザイル錠50mg	50mg	引出8	
934	普通	内服	フーオクザイル錠10mg「トワ」	10mg	内D-5	先発品：メリス錠
935	普通	内服	フーオクザイル錠250mg	250mg	引出9	
936	普通	内服	フーオクザイル配合錠		引出9	
937	ハリスカ劇	内服	フーオクザイル錠25mg	25mg	引出20	
938	劇薬	内服	フーオクザイルNa錠20μg「トワ」	20μg	内N-6	先発品：フーオクザイル錠
939	普通	内服	フーオクザイル散1%	0.01	散剤台	
940	普通	内服	フーオクザイル錠4mg	4mg	引出9	
941	普通	内服	フーオクザイル錠4mg「サワイ」	4mg	引出9	先発品：メリス錠
942	普通	内服	フーオクザイル錠150mg	150mg	引出9	
943	普通	内服	フーオクザイル錠25mg	25mg	引出9	後発品：ニール錠
944	普通	内服	フーオクザイル錠20mg	20mg	引出9	
945	普通	内服	フーオクザイル錠20mg	20mg	引出9	
946	普通	内服	フーオクザイル錠15mg	15mg	内J-4	
947	普通	内服	フーオクザイル錠20mg	20mg	引出9	

948	普通	内服	ヘルパツサ-Rカプセル100mg	100mg	内E-6	
949	普通	内服	ヘルパツサ-Rカプセル200mg	200mg	引出9	
950	普通	内服	ヘルパツサ錠30mg	30mg	内F-7	
953	劇薬	内服	ヘソズブマロ錠50mg「トワ」	50mg	引出15	先発品：リノーム錠
954	普通	その他	ヘソニードル32テープ-	32G	引出29	
955	普通	内服	ホクナリンドライロップ1%	0.01	小児分包品	
956	普通	外用	ホクナリンテープ0.5mg		引出25	後発品：ツロブテロールテープ
957	普通	外用	ホクナリンテープ1mg	1mg	引出25	後発品：ツロブテロールテープ
958	普通	外用	ホクナリンテープ2mg	2mg	引出25	
959	ハリスク	内服	ホグリス錠0.2mg「NP」	0.2mg	内M-5	先発品：ヘイソ錠
960	ハリスク	内服	ホグリス錠0.3mg「NP」	0.3mg	内M-4	先発品：ヘイソ錠
961	ハリスク	内服	ホミシ錠500mg	500mg	引出20	
962	劇薬	内服	ホナツ経口ゼリ-35mg	35mg	引出15	
963	劇薬	内服	ホナツ錠35mg	35mg	引出15	後発品：アルドミン酸錠
964	劇薬	内服	ホナツ錠50mg	50mg	内R-4	後発品：ミトミン錠
965	普通	外用	ホラザG坐剤		引出31	
966	普通	外用	ホラザG軟膏		引出31	
967	普通	内服	ホラザンソOD錠75mg「ザイ」	75mg	引出9	先発品：フロマックD錠
968	普通	内服	ホラミットライロップ0.2%	0.002	小児分包品	
969	普通	内服	ホラミ錠2mg	2mg	引出9	
970	普通	内服	ホリフル錠500mg	500mg	引出9	
971	劇薬	内服	ホルタリンSRカプセル37.5mg	37.5mg	裏	後発品：リルエンSRカプセル
972	普通	外用	ホルタリンゲル1%	25g	外B-4	
973	劇薬	外用	ホルタリンサホ12.5mg	12.5mg	保冷库	
974	劇薬	外用	ホルタリンサホ25mg	25mg	保冷库	
975	劇薬	外用	ホルタリンサホ50mg	50mg	保冷库	
976	劇薬	外用	ホルタリンテープ15mg	7枚	貼付剤	
977	劇薬	外用	ホルタリンテープ30mg	7枚	貼付剤	
978	劇薬	外用	ホルタリンローション1%	50mL	引出29	
979	劇薬	内服	ホルタリン錠25mg	25mg	引出15	
980	普通	内服	ホソタルカプセル250mg	250mg	引出9	
981	劇薬	内服	ホソバ錠100mg	100mg	引出15	
982	普通	その他	マイクロファイブス31G	31G		
983	普通	外用	マイコステールクリーム1%	10g	引出28	
984	普通	外用	マイザ軟膏0.05%	0.0005	外C-3	
987	普通	外用	マイセラ軟膏1%	5g	引出28	
988	普通	内服	マイテラゼ錠10mg	10mg	引出10	
989	劇薬	内服	マクサルトRPD錠10mg	10mg	引出15	
990	普通	内服	マクミット錠250mg	250mg	引出10	酸化マクミット錠と同じ。
991	普通	内服	マクミット錠330mg	330mg	引出10	酸化マクミット錠と同じ。
992	普通	内服	マーズレス配合顆粒		散剤台	
993	普通	内服	マーズレス配合錠0.375ES		引出10	
994	普通	内服	マトパー配合錠		引出10	
995	ハリスク	内服	マリゼブ錠25mg	25mg	引出8	
996	普通	内服	ミオナル錠50mg	50mg	引出10	後発品：イパリゾン錠
997	劇薬	内服	ミトリオ配合錠		引出15	
998	普通	内服	ミカロ配合錠錠AP		引出15	
999	普通	内服	ミカロ配合錠錠BP		仮採用	
1,000	普通	内服	ミカルデイス錠20mg	20mg	引出10	後発品：テルミサルタン錠
1,001	普通	内服	ミカルデイス錠40mg	40mg	引出10	後発品：テルミサルタン錠
1,002	ハリスク	内服	ミグリートOD錠50mg「ザイ」	50mg	引出8	先発品：セゾール錠
1,003	普通	内服	ミクララカプセル15mg	15mg	引出10	
1,004	普通	内服	ミコビ配合錠AP		引出10	
1,005	普通	内服	ミコビ配合錠BP		裏	
1,006	ハリスク	内服	ミグリートCa・OD錠10mg「JG」	10mg	引出8	先発品：グルファスト錠
1,007	普通	内服	ミトリン錠2mg	2mg	引出10	
1,008	普通	内服	ミニプリス錠0.5mg	0.5mg	引出10	
1,009	ハリスク	内服	ミサイクリン錠50mg「ザイ」	50mg	引出20	先発品：ミマソ錠
1,010	ハリスク	内服	ミサイクリン錠100mg「ザイ」	100mg	引出20	先発品：ミマソ錠
1,011	劇薬	内服	ミドミン錠50mg「トワ」	50mg	内R-4	
1,012	ハリスク	内服	ミマイソ錠50mg	50mg	引出20	
1,013	普通	内服	ミヤBM細粒	1g	引出19	
1,014	普通	内服	ミヤBM錠20mg	20mg	引出10	
1,015	劇薬	内服	ミラハックスLA錠1.5mg	1.5mg	引出15	
1,016	ハリスク劇	内服	ミルザピン錠15mg「明治」	15mg	引出16	先発品：リフレックス錠
1,017	ハリスク劇	内服	ミルナソラン錠25mg「ザイ」	25mg	引出16	

1,018	普通	内服	Δコサルト ライロップ 1.5%	0.015	散剤台	
1,019	普通	内服	Δコスタ錠100mg	100mg	引出10	後発品：レバミド錠
1,020	普通	内服	Δコルバ NDS3%	0.03	小児分包品	
1,021	普通	内服	Δコルバ Nカプセル45mg	45mg	引出10	後発品：アソロキール徐放カプセル
1,022	普通	内服	Δコルバ Nロップ 0.3%	0.003	水剤台	
1,023	普通	内服	Δコルバ N錠15mg	15mg	引出10	後発品：アソロキール錠
1,024	普通	内服	Δコタ イト ライロップ 50%	0.5	小児分包品	
1,025	普通	内服	Δコタ イ錠250mg	250mg	引出10	先発品：加ホシステイン錠
1,026	普通	内服	Δコタ イ錠500mg	500mg	引出10	先発品：加ホシステイン錠
1,027	ハリスク	内服	ΔイアクトMS小児細粒		小児分包品	
1,028	ハリスク	内服	ΔイアクトMS錠100mg	100mg	引出20	
1,031	ハリスク	内服	Δインテート錠0.625mg	0.625mg	引出8	後発品：レソフルルルアル塩錠
1,032	ハリスク	内服	Δインテート錠2.5mg	2.5mg	引出8	後発品：レソフルルルアル塩錠
1,033	ハリスク	内服	Δインテート錠5mg	5mg	引出8	後発品：レソフルルルアル塩錠
1,034	ハリスク劇	内服	Δキルチンカプセル100mg「トワ」	100mg	仮採用	
1,035	普通	内服	Δキタゾン錠3mg「サワイ」	3mg	引出10	先発品：ゼスロン錠
1,036	普通	内服	Δコバ ラミン錠500 μg「トワ」	500 μg	内A-7	先発品：メチコバール錠
1,037	普通	内服	Δサフィリン配合錠		引出10	
1,038	劇薬	外用	Δサルデ Δロシヨ0.1%	10g	引出29	
1,039	劇薬	外用	Δサルデ Δ軟膏0.1%	5g	引出28	
1,040	普通	内服	Δシ ャン散10%	0.1	散剤台	
1,041	普通	内服	Δシ ャン錠15mg	15mg	引出10	後発品：デキストロメトロン錠
1,042	普通	内服	Δチイ散10%	0.1	散剤台	
1,043	普通	内服	Δチコバール細粒		引出18	
1,044	普通	内服	Δチコバール錠250 μg	250 μg	引出10	後発品：メコバ ラミン錠
1,045	普通	内服	Δチコバール錠500 μg	500 μg	引出10	後発品：メコバ ラミン錠
1,046	ハリスク劇	内服	Δトグ ル錠250mg	250mg	引出8	後発品：メトキシ塩酸塩錠
1,047	普通	内服	Δトクロプ ラミド錠5mg「レバ」	5mg	引出10	先発品：ブリンパラン錠
1,048	ハリスク劇	内服	Δトキシ塩酸塩錠250mg「DESP」MT	250mg	内N-7	先発品：メトグ ル錠
1,049	ハリスク劇	内服	Δトキシ塩酸塩錠250mg「DESP」MT	250mg	バラ	先発品：メトグ ル錠
1,050	普通	内服	Δトリゾ ンD錠2mg	2mg	引出10	後発品：ミト リン錠
1,051	普通	内服	Δネシット配合錠		引出10	後発品：トバ コール配合錠
1,052	普通	内服	Δハ ロチン錠5mg	5mg	引出10	後発品：ブ ラバ スチンNa錠「トワ」
1,053	普通	内服	Δハ ロチン錠10mg	10mg	引出10	後発品：ブ ラバ スチンNa錠「トワ」
1,054	普通	外用	Δフ チイア-10 μg吸入100回	5mL	引出30	
1,055	普通	内服	Δフ チンド ライロップ 0.005%	0.00005	小児分包品	
1,056	普通	外用	Δフ チ吸入液1ニット0.3mL		引出30	
1,057	普通	内服	Δフ チニ錠25 μg	25 μg	引出10	
1,058	普通	内服	Δフ チ錠50 μg	50 μg	引出10	
1,059	普通	内服	Δハ ャン ラト臭化物錠7.5mg「ツハラ」	7.5mg	引出10	先発品：トランソロン錠
1,060	劇薬	内服	Δマリ-錠5mg	5mg	引出15	後発品：マソチン錠
1,061	劇薬	内服	Δマリ-錠10mg	10mg	引出15	後発品：マソチン錠
1,062	劇薬	内服	Δマリ-錠20mg	20mg	引出15	後発品：マソチン錠
1,063	劇薬	内服	Δマソチン錠5mg「トワ」	5mg	内R-9	先発品：マリ-錠
1,064	劇薬	内服	Δマソチン錠10mg「トワ」	10mg	内R-8	先発品：マリ-錠
1,065	劇薬	内服	Δマソチン錠20mg「トワ」	20mg	内R-10	先発品：マリ-錠
1,066	普通	内服	Δリスロ錠6mg	6mg	引出10	後発品：ハ 死スチン錠
1,067	普通	内服	Δルカザール錠5mg	5mg	引出10	
1,068	普通	外用	Δソタックスクリ-Δ1%	10g	引出28	
1,069	普通	外用	Δソタックス外用液1%	10g	引出29	
1,070	普通	内服	Δサプ リド ケン酸塩錠5mg「トワ」	5mg	内C-4	
1,071	普通	内服	Δトナリン錠1mg	1mg	引出10	先発品：テルネリン錠
1,072	普通	内服	Δモラックロップ 65%	0.65	裏	後発品：ヒ アーレロップ
1,073	普通	外用	Δーラステープ 20mg	7枚	貼付剤	後発品：クトロフェンテープ
1,074	普通	外用	Δーラステープ L 40mg	7枚	貼付剤	後発品：クトロフェンテープ
1,075	普通	外用	Δーラスパ ップ 30mg	6枚	貼付剤	
1,076	普通	外用	Δーラスパ ップ 60mg	7枚	貼付剤	
1,077	劇薬	内服	Δービ ック錠10mg	10mg	引出15	
1,078	普通	内服	Δエンテカスト錠10mg「サワイ」	10mg	引出10	先発品：キナリン錠
1,079	普通	外用	Δクバ ンテープ 20mg	7枚	貼付剤	
1,080	普通	外用	Δクバ ンテープ 40mg	7枚	貼付剤	
1,081	劇薬	内服	Δニシ配合錠LD		引出15	後発品：カミラ配合錠
1,082	劇薬	内服	Δニシ配合錠HD		引出15	後発品：カミラ配合錠
1,083	ハリスク劇	内服	ΔニフィルA錠200mg	200mg	裏	
1,084	普通	内服	Δビ デ カリン錠10mg「トワ」	10mg	内I-9	
1,085	普通	内服	Δハ ランカプセル100mg	100mg	内A-8	

1,086	普通	内服	1α-ランソスタカブ [®] 錠200mg	200mg	内A-9	
1,087	普通	外用	1α-ラ軟膏	56g	保冷庫	
1,088	劇薬	内服	1リ-7OD錠4mg	4mg	引出15	後発品：1α-D ⁺ シ錠
1,089	劇薬	内服	1リ-7錠2mg	2mg	引出15	後発品：1α-D ⁺ シ錠
1,090	劇薬	内服	1リ-7錠4mg	4mg	引出15	後発品：1α-D ⁺ シ錠
1,091	劇薬	内服	1リノ-Δ錠25mg	25mg	引出15	後発品：1α-ノ ⁺ ス ⁺ ブ ⁺ ロ ⁺ マ ⁺ シ錠
1,092	劇薬	内服	1リノ-Δ錠50mg	50mg	内R-10	後発品：1α-ノ ⁺ ス ⁺ ブ ⁺ ロ ⁺ マ ⁺ シ錠
1,094	普通	外用	3-ト ⁺ コ ⁺ ト軟膏0.9%		引出28	
1,095	普通	内服	3キ ⁺ ハ ⁺ ロ ⁺ シ錠2.5mg	2.5mg	引出11	後発品：ヒ ⁺ コ ⁺ ル ⁺ フ ⁺ ア ⁺ ト ⁺ Na錠
1,096	普通	内服	3キ ⁺ ハ ⁺ ロ ⁺ シ液0.75%	0.75%	引出11	後発品：ヒ ⁺ コ ⁺ ル ⁺ フ ⁺ ア ⁺ ト ⁺ Na液
1,097	普通	内服	3コ ⁺ ル ⁺ 配合経腸液（ハ ⁺ ナ）			
1,098	普通	内服	3コ ⁺ ル ⁺ 配合経腸液（ミ ⁺ ル）			
1,099	普通	内服	3シ ⁺ ク ⁺ ス錠10mg	10mg	引出11	
1,100	普通	内服	3シ ⁺ ク ⁺ ス錠20mg	20mg	引出11	後発品：3αヒ ⁺ ト ⁺ 錠
1,101	普通	内服	3シ ⁺ ク ⁺ ス錠40mg	40mg	引出11	後発品：3αヒ ⁺ ト ⁺ 錠
1,102	普通	内服	3シ ⁺ ク ⁺ ス-微粒N		散剤台	
1,103	普通	内服	3シ ⁺ ク ⁺ ス錠150mg「日医工」	150mg	引出11	先発品：3αシ ⁺ ク ⁺ 錠
1,104	劇薬	内服	3シ ⁺ ク ⁺ ス錠0.05mg	0.05mg	裏	
1,105	ハリスカ劇	内服	3シ ⁺ ク ⁺ ス錠0.1mg	0.1mg	引出16	
1,106	普通	内服	3ハ ⁺ フ ⁺ ラ ⁺ ジ ⁺ -ルNa錠10mg「AA」	10mg	内C-2	後発品：ハ ⁺ リ ⁺ エ ⁺ ト ⁺ 錠
1,107	普通	内服	3ハ ⁺ フ ⁺ ラ ⁺ ジ ⁺ 錠10mg「サ ⁺ イ」	10mg	引出11	先発品：ハ ⁺ リ ⁺ エ ⁺ ト ⁺ 錠
1,108	ハリスカ	内服	3ミ ⁺ ク ⁺ タル錠25mg	25mg	引出4	
1,109	ハリスカ	内服	3ミ ⁺ ク ⁺ タル錠100mg	100mg	引出4	
1,110	普通	外用	3ミ ⁺ シ ⁺ -ル ⁺ クリ ⁺ -Δ1%	10g	外B-5	
1,111	普通	外用	3ミ ⁺ シ ⁺ -ル ⁺ 外用液1%	10g	外D-4	
1,112	普通	内服	3ミ ⁺ シ ⁺ -ル ⁺ 錠125mg	125mg	引出11	
1,113	普通	内服	3ロ ⁺ キ ⁺ フ ⁺ ェ ⁺ ン塩酸塩錠60mg「日医工」	60mg	内L-7	先発品：ヒ ⁺ シ ⁺ 錠
1,114	普通	内服	3ロ ⁺ ソ ⁺ フ ⁺ ラ ⁺ ジ ⁺ -ルOD錠15mg「ト ⁺ ク」	15mg	内C-8	先発品：3αフ ⁺ ロ ⁺ シOD錠
1,115	普通	内服	3ロ ⁺ ソ ⁺ フ ⁺ ラ ⁺ ジ ⁺ -ルOD錠30mg「ト ⁺ ク」	30mg	内C-6	先発品：3αフ ⁺ ロ ⁺ シOD錠
1,116	普通	内服	3ロ ⁺ ン ⁺ デ ⁺ ル錠20mg	20mg	引出15	
1,117	ハリスカ劇	内服	3ロ ⁺ マ ⁺ ト ⁺ レ ⁺ ク ⁺ ス ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠2mg	2mg	裏	
1,118	普通	内服	3ロ ⁺ ハ ⁺ ル ⁺ 配合錠LD		引出8	
1,119	ハリスカ劇	内服	3ロ ⁺ ク ⁺ シ ⁺ ア ⁺ 錠15mg	15mg	引出4	
1,120	ハリスカ劇	内服	3ロ ⁺ ク ⁺ シ ⁺ ア ⁺ 錠30mg	30mg	引出4	
1,121	普通	内服	3ロ ⁺ サ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠100mg	100mg	引出11	
1,122	普通	外用	3ロ ⁺ サ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ 点眼液0.5%	5mL	引出26	
1,123	劇薬	内服	3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ 点内用液0.5mg「ト ⁺ ク」	0.5mL	裏	先発品：3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ 点内用液
1,124	劇薬	内服	3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ 点内用液1mg「ト ⁺ ク」	1mL	裏	先発品：3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ 点内用液
1,125	劇薬	内服	3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ 点細粒1%「ト ⁺ ク」	0.01	散剤台	先発品：3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ 点細粒
1,126	劇薬	内服	3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ 点OD錠0.5mg「ト ⁺ ク」	0.5mg	内R-2	先発品：3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ 点OD錠
1,127	劇薬	内服	3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ 点OD錠1mg「ト ⁺ ク」	1mg		先発品：3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ 点OD錠
1,128	普通	内服	3ロ ⁺ ミ ⁺ -錠1mg	1mg	引出11	
1,129	普通	内服	3ロ ⁺ ミ ⁺ -錠2mg	2mg	引出11	
1,130	普通	内服	3ロ ⁺ ミ ⁺ シ ⁺ ク ⁺ 錠10mg	10mg	引出11	
1,132	劇薬	内服	3ロ ⁺ ヒ ⁺ ト ⁺ ロ ⁺ ン酸Na錠17.5mg「日医工」	17.5mg	内P-3	先発品：ハ ⁺ ノ ⁺ エ ⁺ ト ⁺ 錠
1,133	普通	外用	3ロ ⁺ ト ⁺ メ ⁺ ク ⁺ ス ⁺ コ ⁺ -7α ⁺ シ ⁺ ヨ ⁺ 0.3%	10g	引出29	
1,134	普通	外用	3ロ ⁺ ト ⁺ メ ⁺ ク ⁺ ス ⁺ コ ⁺ -7α ⁺ シ ⁺ ヨ ⁺ 軟膏0.3%	5g	外C-4	
1,135	普通	外用	3ロ ⁺ コ ⁺ -ト ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠25μg		引出30	
1,136	普通	内服	3ロ ⁺ カ ⁺ レ ⁺ オ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠150mg			
1,137	劇薬	外用	3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠4.5mg	4.5mg	引出25	後発品：3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠
1,138	劇薬	外用	3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠9mg	9mg	引出25	後発品：3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠
1,139	劇薬	外用	3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠13.5mg	13.5mg	引出26	後発品：3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠
1,140	劇薬	外用	3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠18mg	18mg	引出25	後発品：3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠
1,141	劇薬	外用	3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠4.5mg	4.5mg	引出25	先発品：3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠
1,142	劇薬	外用	3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠9mg	9mg	引出25	先発品：3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠
1,143	劇薬	外用	3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠13.5mg	13.5mg	引出25	先発品：3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠
1,144	劇薬	外用	3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠18mg	18mg	引出26	先発品：3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠
1,145	普通	内服	3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ 錠1mg	1mg	引出11	後発品：ヒ ⁺ コ ⁺ ル ⁺ フ ⁺ ア ⁺ ト ⁺ 錠
1,146	普通	内服	3ロ ⁺ ハ ⁺ ノ ⁺ 錠2mg	2mg	引出11	後発品：ヒ ⁺ コ ⁺ ル ⁺ フ ⁺ ア ⁺ ト ⁺ 錠
1,147	普通	内服	3ロ ⁺ ヒ ⁺ デ ⁺ イル錠53.3mg	53.3mg	引出11	後発品：3ロ ⁺ ヒ ⁺ デ ⁺ イル錠
1,148	普通	内服	3ロ ⁺ ヒ ⁺ デ ⁺ イル錠80mg	80mg	引出11	後発品：3ロ ⁺ ヒ ⁺ デ ⁺ イル錠
1,149	普通	内服	3ロ ⁺ ヒ ⁺ ト ⁺ ル錠5mg	5mg	内L-2	後発品：3ロ ⁺ ヒ ⁺ ト ⁺ ル錠
1,150	普通	内服	3ロ ⁺ ヒ ⁺ ト ⁺ ル錠10mg	10mg	内L-1	後発品：3ロ ⁺ ヒ ⁺ ト ⁺ ル錠
1,151	ハリスカ	内服	3ロ ⁺ フ ⁺ ァ ⁺ ル ⁺ ビ ⁺ シ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠150mg「サ ⁺ ト ⁺ 」	150mg	引出20	先発品：3ロ ⁺ フ ⁺ ァ ⁺ ル ⁺ ビ ⁺ シ ⁺ カ ⁺ ブ ⁺ 錠
1,152	ハリスカ	内服	3ロ ⁺ フ ⁺ キ ⁺ マ錠200mg	200mg	引出20	
1,153	ハリスカ	内服	3ロ ⁺ フ ⁺ レ ⁺ ク ⁺ ス錠15mg	15mg	裏	後発品：3ロ ⁺ フ ⁺ レ ⁺ ク ⁺ ス錠

1,156	普通	内服	リホ [®] ス錠5mg	5mg	引出11	
1,157	劇薬	内服	リマチル錠100mg	100mg	引出15	
1,158	普通	内服	リマフ [®] ロストアルファデ [®] ックス錠5 μ g	5 μ g	内M-7	先発品:カ [®] ルテン錠
1,159	普通	内服	リリカOD錠25mg	25mg	内J-3	後発品:フ [®] ルカ [®] バ [®] リソOD錠
1,160	普通	内服	リリカOD錠75mg	75mg	内L-3	後発品:フ [®] ルカ [®] バ [®] リソOD錠
1,161	普通	内服	リリカOD錠150mg	150mg	内J-10	後発品:フ [®] ルカ [®] バ [®] リソOD錠
1,162	普通	内服	リリカフ [®] セル25mg	25mg	引出11	後発品:フ [®] ルカ [®] バ [®] リソOD錠
1,163	普通	内服	リリカフ [®] セル75mg	75mg	引出11	後発品:フ [®] ルカ [®] バ [®] リソOD錠
1,164	普通	内服	リリカフ [®] セル150mg	150mg	引出11	後発品:フ [®] ルカ [®] バ [®] リソOD錠
1,165	普通	内服	リンゼ [®] ス錠0.25mg	0.25mg	引出11	
1,166	普通	外用	リンデ [®] ロ [®] -VGクリ-ム0.12%	5g	引出28	
1,167	普通	外用	リンデ [®] ロ [®] -VGロ [®] -ソ [®] 0.12%	10mL	引出29	
1,168	普通	外用	リンデ [®] ロ [®] -VG軟膏0.12%	5g	外C-5	
1,169	普通	外用	リンデ [®] ロ [®] -Vクリ-ム0.12%	5g	引出28	
1,170	普通	外用	リンデ [®] ロ [®] -V軟膏0.12%	5g	引出28	
1,171	普通	外用	リンデ [®] ロ [®] 点眼液0.01%	5mL	引出26	
1,172	ハリスカ	内服	リンデ [®] ロ [®] 錠0.5mg	0.5mg	引出11	
1,173	普通	内服	リソキサー錠125mg	125mg	引出11	
1,174	普通	内服	リソキサー錠250mg	250mg	引出11	
1,175	ハリスカ	内服	ルゾ [®] オミル錠10mg	10mg	引出12	
1,176	普通	内服	ルスト [®] リル錠100mg	100mg	引出11	
1,177	普通	内服	ルナ [®] ル配合錠LD		引出11	
1,178	普通	内服	ルネスタ錠1mg	1mg	引出11	
1,179	普通	内服	ルネスタ錠2mg	2mg	引出11	
1,180	普通	内服	ルネスタ錠3mg	3mg	引出11	
1,181	普通	内服	ルネスト錠1mg	1mg	引出11	
1,182	普通	内服	ルハ [®] フィン錠10mg	10mg	引出11	
1,183	普通	内服	ルフ [®] ラック錠4mg	4mg	引出11	後発品:トラセミド [®] 錠
1,184	普通	内服	ルフ [®] ラック錠8mg	8mg	引出11	後発品:トラセミド [®] 錠
1,185	ハリスカ	内服	ルホ [®] ックス錠25mg	25mg	内J-10	
1,186	ハリスカ劇	内服	ルーラン錠4mg	4mg	引出16	
1,187	ハリスカ劇	内服	ルーラン錠8mg	8mg	引出16	
1,188	普通	外用	ルリコンクリーム1%	10g	引出28	
1,189	普通	外用	ルリコン液1%	10mL	引出29	
1,190	普通	外用	ルリコン軟膏1%	10g	引出28	
1,191	普通	内服	ルリット [®] 錠150mg	150mg	引出20	
1,192	ハリスカ劇	内服	ルキサルティ錠1mg	1mg	引出16	
1,196	劇薬	内服	ルキップ [®] CR錠2mg	2mg	引出15	
1,197	劇薬	内服	ルキップ [®] 錠0.25mg	0.25mg	引出15	
1,198	ハリスカ劇	内服	ルキサブ [®] 錠10mg	10mg	引出16	
1,199	普通	内服	ルグ [®] レト錠333mg	333mg	引出11	
1,200	普通	内服	ルグ [®] ナイト錠300mg	300単位	裏	
1,201	劇薬	外用	ルクトス注腸軟膏50mg		裏	
1,202	普通	内服	ルザ [®] ルタス配合錠LD		引出11	
1,203	普通	内服	ルザ [®] ルタス配合錠HD		内G-7	
1,204	普通	外用	ルタミンコ-ワクリーム1%	500g	引出27	
1,205	ハリスカ劇	内服	ルスリン錠25mg	25mg	引出16	後発品:トラゾ [®] ドン錠
1,206	ハリスカ劇	内服	ルスリン錠50mg	50mg	引出16	後発品:トラゾ [®] ドン錠
1,207	普通	内服	ルニバ [®] -ス錠2.5mg	2.5mg	引出11	後発品:エラフ [®] リルマレイン酸錠
1,208	普通	内服	ルニバ [®] -ス錠5mg	5mg	引出11	後発品:エラフ [®] リルマレイン酸錠
1,209	普通	内服	ルニミ [®] ド錠100mg「ト-ワ」	100mg	内D-9	
1,210	普通	内服	ルニセチリン [®] 錠5mg「サワイ」	5mg	引出11	先発品:ザイザ [®] ル錠
1,211	ハリスカ	内服	ルニトミン錠5mg	5mg	引出12	
1,212	ハリスカ	内服	ルニトミン錠25mg	25mg	引出12	
1,213	ハリスカ	内服	ルニフ [®] ロキサソ錠250mg「サワイ」	250mg	引出20	先発品:クバ [®] ット錠
1,214	ハリスカ	内服	ルニフ [®] ロキサソ錠500mg「サワイ」	500mg	引出20	先発品:クバ [®] ット錠
1,215	普通	内服	ルミツカフ [®] セル2.5mg	2.5mg	引出15	
1,216	劇薬	内服	ルミニル錠4mg	4mg	裏	後発品:ガラ [®] タミソOD錠
1,217	劇薬	内服	ルルハ [®] ックス錠20mg	20mg	仮採用	
1,219	ハリスカ	内服	ロキサソロ [®] 錠150mg「サワイ」	150mg	引出20	
1,220	普通	外用	ロキソナー [®] ブ [®] ケル1%	25g	引出28	
1,221	普通	外用	ロキソナー [®] 50mg	7枚	貼付剤	
1,222	普通	外用	ロキソナー [®] 100mg	7枚	貼付剤	
1,223	普通	外用	ロキソハ [®] ップ [®] 100mg	7枚	貼付剤	
1,224	普通	内服	ロキソニン錠60mg	60mg	引出11	後発品:ロキソ [®] ロ [®] フェンNa錠
1,225	普通	内服	ロキソ [®] ロ [®] フェンNa錠60mg「ト-ワ」	60mg	内D-10	先発品:ロキソニン錠

1,226	普通	外用	ロイト軟膏0.1%	5g	引出28	
1,227	普通	内服	ロコル錠20mg	20mg	引出11	
1,228	普通	内服	ロコル錠30mg	30mg	引出11	
1,229	普通	内服	ロサルタン錠25mg「ファイザ-」	25mg	引出11	先発品：ニロニル錠
1,230	普通	内服	ロサルタン錠50mg「ファイザ-」	50mg	引出11	先発品：ニロニル錠
1,231	普通	内服	ロサルビド 配合錠LD		引出11	先発品：ファミネト配合錠LD
1,232	普通	内服	ロハスチン錠2.5mg「DSEP」	2.5mg	内K-2	先発品：クルストル錠
1,233	普通	内服	ロハスチン錠5mg「DSEP」	5mg	内K-1	先発品：クルストル錠
1,234	普通	内服	ロゼリム錠8mg	8mg	内L-4	
1,235	劇薬	内服	ロトエキス散「ハチ」		散剤台	
1,236	ハイリスク劇	内服	ロトピソ錠50mg	50mg	引出16	
1,237	普通	内服	ロトリカ粒状カプセル	2g	裏	
1,238	ハイリスク劇	内服	ロナセン錠2mg	2mg	引出16	
1,239	ハイリスク劇	内服	ロナセン錠4mg	4mg	引出16	
1,241	普通	内服	ロハミシカプセル1mg	1mg	引出11	
1,243	普通	内服	ロラタジノOD錠10mg「サワイ」	10mg	内B-3	先発品：クラリチン錠10mg
1,244	劇薬	内服	ロルカム錠4mg	4mg	引出15	
1,245	普通	内服	ロソグ錠10mg	10mg	引出11	
1,246	ハイリスク	内服	ワ-ファリン錠0.5mg	0.5mg	引出4	
1,247	ハイリスク	内服	ワ-ファリン錠1mg	1mg	引出4	
1,249	普通	内服	ワソラン錠40mg	40mg	内N-2	
1,250	劇薬	内服	ワソラン錠		内N-3	
1,251	普通	外用	亜鉛華軟膏10%「ヨシタ」		引出27	
1,252	普通	内服	一硝酸イソルビド錠20mg「サワイ」	20mg	内I-1	先発品：アイトール錠
1,253	外用	外用	強力リタミニコ-リノ-ワ軟膏	10g	引出24	
1,254	普通	内服	酸化マグネシウム錠250mg「ヨシタ」	250mg	内D-8	マグミット錠と同じ。
1,255	普通	内服	酸化マグネシウム錠330mg「ヨシタ」	330mg	内D-7	マグミット錠と同じ。
1,256	普通	内服	酸化マグネシウム錠500mg「ヨシタ」	500mg	引出5	マグミット錠と同じ。
1,257	普通	内服	硝酸イソルビド錠20mg「サワイ」	20mg		先発品：ワソラン錠
1,258	普通	内服	小児用PL配合顆粒		小児分包品	
1,259	普通	内服	小児用Δコリパソ1.5%	0.015	小児分包品	
1,260	普通	外用	人工涙液マイティア点眼液	5mL	引出26	
1,261	普通	外用	親水軟膏「ハチ」		引出27	
1,262	ハイリスク劇	内服	炭酸リチウム錠100mg「アメル」	100mg	引出16	
1,263	ハイリスク劇	内服	炭酸リチウム錠200mg「アメル」	200mg	引出16	
1,264	普通	内服	沈降炭酸カルシウム錠250mg	250mg	引出6	